

---

# BRICCOLE

# WOOD  
# SOUL

**FIVE**  
SIZES

**4**  
COLORS

PORCELAIN STONEWARE

MADE IN ITALY

  
**CERCOM**<sup>®</sup>

Design your life





Un look legno intensamente naturale,  
dall'**estetica complessa** sia a livello  
cromatico che grafico //

Ampie sfumature, vene sottili più  
o meno contrastate e piccoli nodi  
caratterizzano un'**essenza rustica** e  
insieme **elegante** //

An intensely natural wood  
look, with an **intricate**  
**aesthetic** both in terms of  
colour and pattern //

Rich in nuances, thick as  
well delicate contrasting  
grain and small knots char-  
acterize an **essence** that is  
both **rustic** and **elegant** //

Ein intensiv natürlicher  
Holzlook mit einer sowohl  
farblich als auch grafisch  
**komplexen Optik** //

Breit gefächerte Farbnuancen,  
mehr oder weniger im Kontrast  
stehende dünne Maserungen  
und kleine Klotzen zeichnen  
eine **rustikale** und zugleich  
**elegante** Essenz aus //

Un look bois intensément  
naturel, à l'**esthétique**  
**complexe** tant au niveau  
chromatique que graphique //

De larges nuances, de fines  
veines plus ou moins contra-  
stées et de petits nœuds ca-  
ractérisent une **essence à la**  
**fois rustique et élégante** //

Очень естественный эффект  
дерева обладает **сложной**  
**эстетикой** как на уровне  
цвета, так и графики //

Выразительные оттенки,  
тонкий рисунок дерева  
с более или менее  
контрастными прожилками и  
маленькие сучки позволяют  
получить **рустичный** и  
вместе с тем **элегантный**  
эффект //



# INTO THE SOUL  
# BRICCOLE

Briccole esprime l'essenza di un **legno plasmato dal tempo** e dagli elementi // La lunga stagionatura in ambienti salmastri ne asciuga la fibratura, che la ceramica riproduce con un **realismo eccezionale** //

Briccole conveys the essence of a **wood shaped by time** and the elements // The lengthy aging process that takes place in brackish environments dries the grain, which is reproduced in the ceramic in an **exceptionally realistic** manner //

Briccole exprime l'essence d'un **bois façonné par le temps** et les éléments // La longue maturation en milieu saumâtre assèche les fibres, que la céramique reproduit avec un **réalisme exceptionnel** //

Briccole drückt die Essenz eines **von der Zeit** und den Elementen **geprägten Holzes** aus // Die lange Ablagerung in salzhaltiger Umgebung trocknet die Fasern, die von der Keramik **naturgetreu** nachgebildet werden //

Бriccole является выражением **дерева, которое сотворило время** и другие элементы стихии // Длительная выдержка в среде с высокой соленостью подчеркивает волокна дерева, которые керамика воспроизводит с **поразительной реалистичностью** //





I **cinque formati** consentono pose eleganti e accoglienti per contesti residenziali e commerciali // Lo spessore 19 mm estende **calore e naturalità** del look legno anche alle pavimentazioni **outdoor** //

The **five sizes** allow for elegant and cosy installation layouts for use in residential and commercial contexts // The 19-mm-thick version extends the **warmth and naturalness** of the wood look tile to outdoor floors as well //

Les **cinq formats** permettent des poses élégantes et accueillantes pour les contextes résidentiels et tertiaires // L'épaisseur de 19 mm apporte le côté **chaleureux et naturel** du look bois également aux sols extérieurs //

Die **fünf Formate** zaubern elegante und einladende Verlegungen für Wohn- und Geschäftsräume herbei // Die 19 mm Stärke dehnt die **Wärme und Natürlichkeit** des Holzlooks auch auf Fußböden im Außenbereich aus //

**Пять форматов** позволяют выполнять элегантную и уютную укладку в жилых или коммерческих объектах // Толщина 19 мм позволяет вынести **тепло и эффект натуральности** дерева даже на наружные полы вне помещений //



# RANGE  
DETAILS

FIVE  
SIZES

TWO  
FINISHINGS

30x120  
12"x48"  
19MM

30x120  
12"x48"

20x180  
8"x72"

20x120  
8"x48"

20x120 R11  
8"x48"

15x60  
6"x24"

60x60 INTARSIO  
24"x24"

NAT

R11



# RANGE  
DETAILS

**4**  
COLORS

COMMERCIAL



RESIDENTIAL



				AMBRA	AVORIO	MIELE	TORTORA
8,5 mm R10		20x180	8"x72"	✓	✓	✓	✓
9,5 mm R10		30x120	12"x48"	✓	✓	✓	✓
		20x120	8"x48"	✓	✓	✓	✓
		15x60	6"x24"	✓	✓	✓	✓
		INTARSIO 60x60	24"x24"	✓	✓	✓	✓
9,5 mm R11		20x120	8"x48"	✓		✓	✓
19 mm R11		30x120	12"x48"	✓		✓	✓



# INTO THE SOLUTIONS

**4 colori, 5 formati, 2 finiture** e la versione in **19 mm** fanno di Briccole una collezione all'altezza di ogni progetto abitativo // Le superfici disponibili offrono soluzioni **pratiche** dall'estetica **raffinata** //

**4 colours, 5 sizes, 2 finishes** and the **19-mm** version make Briccole a collection equal to any housing project // The available surfaces provide **practical** solutions featuring an **exquisite** aesthetic //

**4 couleurs, 5 formats, 2 finitions** et la version en **19 mm** d'épaisseur font de Briccole une collection digne de tout projet d'habitation // Les surfaces proposées offrent des solutions **pratiques** et à l'esthétique **raffinée** //

**4 Farben, 5 Formate, 2 Finishes** und die Version **19 mm** machen aus Briccole eine Kollektion, die jedem Wohnprojekt absolut gerecht wird // Die verfügbaren Oberflächen bieten **praktische** Lösungen und dazu eine **edle** Optik //

**4 цвета, 5 форматов, 2 отделки** и версия толщиной **19 мм** превращают Briccole в такую коллекцию, которая позволит успешно реализовать любой жилой проект // Предлагаемые поверхности позволяют получать **практичные** решения с **изысканной** эстетикой //





# APPLICATIONS  
GALLERIES

A // HOME GALLERY



39 LIVING  
AVORIO



42 KITCHEN  
AVORIO/TORTORA



32 BATHROOM  
MIELE



50 BATHROOM  
TORTORA



24 BEDROOM  
MIELE

B // GARDEN GALLERY



14 VILLA  
AMBRA



20 PORTICO  
MIELE/AMBRA



46 BISTROT  
TORTORA

C // CONTRACT GALLERY



34 MEETING ROOM  
AVORIO



29 OFFICE  
MIELE



**B // GARDEN VILLA  
AMBRA**

floor out  
AMBRA R11 19MM 30x120 - 12"x48" RETT  
AMBRA PEZZI SPECIALI R11 19MM

floor in  
AMBRA 30x120 - 12"x48" RETT  
AMBRA PEZZI SPECIALI

#3D  
VEINS





floor in  
AMBRA 30x120 - 12'x48" RETT  
AMBRA PEZZI SPECIALI

I **pezzi speciali**  
danno **continuità** visiva  
ai vari ambienti //  
Il catalogo della  
**collezione** è arricchito  
dal battiscopa  
e da **due** tipologie  
di **gradoni** //

**Trim pieces** bestow visual  
**continuity** to the various  
environments //  
The catalogue of the  
**collection** is further  
enhanced by a skirting  
board and by **two** types of  
**treads** //

Les **pièces spéciales** donnent  
une **continuité** visuelle aux  
différents espaces //  
Le catalogue de la **collection**  
comprend également une  
plinthe et **deux** types de  
**grandes marches** //  
Amaranto fùgt sich bedeutsam  
in die **minimalistischer**  
angehauchten Räume ein //

Die **Spezialstücke** verleihen  
den verschiedenen Räumen  
visuelle **Kontinuität** //  
Der Katalog der **Kollektion**  
wird durch die Sockelleiste und  
**zwei** verschiedenen **Stufen**  
ergänzt //

**Специальные изделия**  
наделяют различные  
помещения визуальной  
**непрерывностью** //  
Каталог этой **коллекции**  
дополнен плинтусом и  
**двумя** типами **ступеней** //



floor  
AMBRA 20x180 . 8 1/2"x72" RETT





**A // HOME PORTICO  
MIELE + AMBRA**

floor in  
SOAP STONE WHITE 60x120 . 24"x48" RETT  
wall in  
AMBRA 30x120 . 12"x48" RETT

floor out  
MIELE R11 20x120 . 8"x48" RETT  
MIELE R11 19MM 30x120 . 12"x48" RETT  
wall out  
MIELE 30x120 . 12"x48" RETT  
SOAP STONE WHITE 120x120 . 48"x48" RETT


#MODERN  
LOOK





wall  
AMBRA 30x120 . 12"x48" RETT

floor  
MIELE 20x120 . 8"x48" RETT





A // HOME BEDROOM  
MIELE


wall  
MIELE 20x120 . 8"x48" RETT  
MIELE 30x120 . 12"x48" RETT

floor  
CEPPO DI GRES GRIGIO 120x120 . 48"x48" RETT



#ELEGANT  
MOOD







**C // CONTRACT OFFICE  
MIELE**

wall  
MIELE 20x180 . 8"x72" RETT  
floor  
MIELE INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT

**Intarsio** rende attuale il fascino delle antiche e **pregiate pose** a cassettone // Un motivo che contribuisce a fare di Briccole una serie **insensibile alle mode** e versatile dal punto di vista stilistico //

**Intarsio** makes the charm of ancient and **exquisite lacunar installation layouts** contemporary // A reason that contributes to making Briccole a series that is not subject to **fashion trends** and truly versatile from a stylistic point of view //

**Intarsio** remet au goût du jour le charme des anciennes et **précieuses poses Versailles** // Un motif qui contribue à faire de Briccole une série **insensible aux modes** et polyvalente d'un point de vue stylistique //

**Intarsio** modernisiert den Charme der alten und **kostbaren Kassettverlegungen** // Dadurch verwandelt sich Briccole in eine **zeitlose** und stilistisch vielseitige Serie //

Декор **Intarsio** наделяет актуальностью очарование старинной и **престижной кессонной укладки** // Этот мотив превращает Briccole в коллекцию, **неподвластную веянию мод** и практичную со стилистической точки зрения //





MIELE INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT

#3D  
VEINS





## A // HOME BATHROOM MIELE

### wall

MIELE 15x60 . 6"x24" RETT

MIELE 30x120 . 12"x48" RETT

TO BE MARBLE STATUARIO 60x120 . 24"x48" LUX-RETT

### floor

MIELE 15x60 . 6"x24" RETT

### wash basin

ELEMENT TO BE MARBLE STATUARIO

Con Briccole  
l'effetto legno non teme  
gli ambienti umidi //  
Come tutto il gres  
porcellanato Cercom, è  
**inassorbente**, facile da  
pulire e **inospitale per  
funghi** e batteri //

The Briccole wood look  
does not fear damp  
environments //  
Like all Cercom porcelain  
stoneware, it is **non-  
absorbent**, easy to clean  
and **resistant to fungi** and  
bacteria //

Avec Briccole, l'effet bois ne  
craint pas les environnements  
humides //  
Comme c'est le cas pour  
tout le grès cérame Cercom,  
il est **imperméable**,  
d'entretien facile et **résistant  
aux champignons** et aux  
bactéries //

Mit Briccole fürchtet die  
Holzoptik keine Feuchtigkeit //  
Es ist, wie das gesamte  
Feinsteinzeug von  
Cercom, **nicht saugfähig**,  
reinigungsfreundlich und bietet  
**keinen Nährboden für Pilze**  
und Bakterien //

Благодаря Briccole эффект  
дерева не боится влажных  
помещений //  
Как и весь керамогранит  
Cercom, эта коллекция **не  
впитывает воду**, легко  
чищается и **не допускает  
размножение грибков** и  
бактерий //



C // CONTRACT MEETING ROOM  
AVORIO

floor  
AVORIO 20x120 - 8"x48" RETT







AVORIO 20x120 : 8"x48" RETT

Coi cinque formati è possibile realizzare **numerose pose**, adatte ad ambienti di qualunque estensione // La doga 20x180 dona alla texture lignea **respiro emotivo**, esaltandone la verisimiglianza //

The five sizes enable the creation of **numerous installation layouts**, suitable for environments of any size // The 20x180 slat gives the wood texture **warmth**, enhancing its verisimilitude //

Ses cinq formats permettent de réaliser de **nombreuses poses**, adaptées aux espaces de toute taille // La latte 20x180 donne à la texture effet bois un **souffle d'émotion**, rendant encore plus saisissante la vraisemblance //

Die fünf Formate bieten **zahlreiche Verlegelösungen** für Räume in allen Größen // Durch die Lamelle 20x180 wirkt die Holztextur **besonders schön**, was auch ihr natürliches Erscheinungsbild zur Geltung bringt //

При помощи пяти форматов можно выполнять **многочисленные схемы укладки**, пригодные для помещений любых размеров // Рейка размером 20x180 наделяет деревянную фактуру **эмоциональной выразительностью**, подчеркивая реалистичность //





A // HOME LIVING  
AVORIO

wall  
AVORIO 20x180 . 8"x72" RETT  
floor  
AVORIO INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT


Ogni nuance ha una sua **personalità** che non condiziona le **scelte cromatiche** dell'intero progetto di interior design //

Each nuance has its own **personality** that does not place limits on the **colour choices** of the whole interior design project //

Chaque nuance a sa propre **personnalité** qui ne conditionne pas les **choix chromatiques** de l'ensemble du projet de design d'intérieur. //

Jede Farbnuance hat ihre eigene **Persönlichkeit**, die jedoch die **Farbwahl** des gesamten Inneneinrichtungsprojekt keinesfalls beeinflusst //

Каждый оттенок обладает своей **индивидуальностью**, которая не влияет на **выбор цветов** всего проекта дизайна интерьера //











## A // HOME KITCHEN AVORIO + TORTORA

### floor

AVORIO 80x120 . 12"x48" RETT

TORTORA INTARSIO 60x80 . 24"x24" RETT

### counter & backsplash

TO BE MARBLE RENOIR 80x180 . 32"x72" LUX-RETT

Colorazioni **naturali** e **contemporanee**, texture dettagliate e suggestive // Briccole mette al servizio dell'interior design un effetto legno dall'**estetica sempre attuale** perché rispettosa della naturalità dell'ispirazione //

**Natural and contemporary** colours, featuring a wealth of details and evocative textures // Briccole puts at the service of interior design a wood-look tile with an **ever-contemporary aesthetic** because it respects the naturalness of the material of inspiration //


Des couleurs **naturelles** et **contemporaines**, des textures détaillées et évocatrices // Briccole met au service du design d'intérieur un effet bois à l'**esthétique intemporelle** car respectueuse du caractère naturel de l'inspiration //

**Natürliche und zeitgenössische** Farben, detaillierte und eindrucksvolle Texturen // Briccole bietet dem Interior Design eine **stets hochaktuelle** Holzoptik, da sie die Natürlichkeit der Inspiration respektiert //

**Натуральные и современные** цвета, детальная и эффектная фактура // Briccole предоставляет в распоряжение дизайнера интерьеров эффект дерева **со всегда актуальной эстетикой**, уважающей естественность источника вдохновения //



AVORIO 30x120 . 12"x48" RETT  
TORTORA INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT



AVORIO 20x180 . 8"x72" RETT





**C // CONTRACT BISTROT  
TORTORA**

floor out  
TORTORA R11 20x120 . 8"x48" RETT

wall&floor in  
TORTORA 20x180 . 8"x72" RETT



floor  
TORTORA 20x180 . 8"x72" RETT

wall&floor in  
TORTORA 20x180 . 8"x72" RETT







## A // HOME BATHROOM TORTORA

### floor

TORTORA 16x60 . 8"x24" RETT

TORTORA 20x120 . 8"x48" RETT

### wall

TORTORA 20x120 . 8"x48" RETT

TORTORA 20x180 . 8"x72" RETT

Caldo e avvolgente, Briccole vibra di una **naturalità accogliente** e rassicurante // Lo spazio abitato si fa elegante ed essenziale, per atmosfere che favoriscono il **benessere** di corpo e mente //

Warm and enveloping, Briccole resonates with a **cosy** and reassuring **naturalness** // The home becomes elegant and essential, making for atmospheres that favour mental and physical **well-being** //

Chaleureuse et enveloppante, Briccole vibre d'un **naturel accueillant** et rassurant // L'espace de vie devient élégant et épuré, pour des atmosphères qui favorisent le **bien-être** du corps et de l'esprit //

Briccole ist warm, hinreißend und von **behaglicher und beruhigender Natürlichkeit** // Der Wohnraum wirkt elegant und essenziell und schafft eine Atmosphäre, die das **Wohlbefinden** von Körper und Geist fördert //

Теплая и мягкая коллекция Briccole пропитана **уютной и внушающей доверие натуральностью** // Жилое пространство становится элегантным и строгим, создающим атмосферу **покою** для тела и разума //



wall&floor in  
TORTORA 20x120 : 8"x48" RETT





# AVORIO



GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA . GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE . GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



Sizes	NAT	R11
8,5 MM ± 20x180 . 8"x72" RETT	□	
9,5 MM ± 30x120 . 12"x48" RETT	□	
20x120 . 8"x48" RETT	□	
15x60 . 6"x24" RETT	□	
INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT	□	



NAT  
R10 RETT

Pezzi speciali . Special pieces . Pièces spéciales  
Formteile . Специальные элементы: Pag. 68

# AMBRA



GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA . GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE . GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



Sizes	NAT	R11
8,5 MM ± 20x180 . 8"x72" RETT	□	
9,5 MM ± 30x120 . 12"x48" RETT	□	
20x120 . 8"x48" RETT	□	□
15x60 . 6"x24" RETT	□	
INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT	□	
19 MM ± 30x120 . 12"x48" RETT		□



NAT  
R10 RETT



NAT  
R11 RETT

Pezzi speciali . Special pieces . Pièces spéciales  
Formteile . Специальные элементы: Pag. 68





GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA . GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE . GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



Sizes	NAT	R11
8,5 MM ±0,5 20x180 . 8"x72" RETT	<input type="checkbox"/>	
9,5 MM ±0,5 30x120 . 12"x48" RETT	<input type="checkbox"/>	
20x120 . 8"x48" RETT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15x60 . 6"x24" RETT	<input type="checkbox"/>	
INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT	<input type="checkbox"/>	
19 MM ±0,5 30x120 . 12"x48" RETT		<input type="checkbox"/>



NAT  
R10 RETT



R11  
RETT

Pezzi speciali . Special pieces . Pièces spéciales  
Formteile . Специальные элементы: Pag. 68



GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA . GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE . GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



Sizes	NAT	R11
8,5 MM ±0,5 20x180 . 8"x72" RETT	<input type="checkbox"/>	
9,5 MM ±0,5 30x120 . 12"x48" RETT	<input type="checkbox"/>	
20x120 . 8"x48" RETT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15x60 . 6"x24" RETT	<input type="checkbox"/>	
INTARSIO 60x60 . 24"x24" RETT	<input type="checkbox"/>	
19 MM ±0,5 30x120 . 12"x48" RETT		<input type="checkbox"/>



NAT  
R10 RETT



R11  
RETT

Pezzi speciali . Special pieces . Pièces spéciales  
Formteile . Специальные элементы: Pag. 68



# INTARSIO



DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ



INTARSIO AVORIO  
60x60 . 24"x24" RETT



INTARSIO AMBRA  
60x60 . 24"x24" RETT



INTARSIO MIELE  
60x60 . 24"x24" RETT



INTARSIO TORTORA  
60x60 . 24"x24" RETT

## PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




Battiscopa  
7,5x120 . 6"x48" RETT



Gradone costa retta  
30x120x3,3 . 12"x48"x1 1/4" RETT



Gradone square assembled  
30x120x3,3 . 12"x48"x1 1/4" RETT



Step Torato R11  
30x120 . 12"x48" RETT

30x120 R11 . 12"x48" RETT

Gradone Costa Retta R11  
30x60x6 . 12"x24"x2" RETT

Elemento ad "L" assemblato R11  
16x60x6 . 6"x24"x2" RETT



## PACKING

	PCS // BOX	SQM // BOX	KGS // BOX	BOXES // PALLET	SQM // PALLET	KGS // PALLET
<b>9,5 MM</b>						
20x180 . 8"x24" RETT	4	1,44	27,60	36	61,84	1.040
<b>9,5 MM</b>						
15x60 . 6"x24" RETT	14	1,26	28,00	40	60,40	1.136
20x120 . 8"x48" RETT / R11 RETT	4	0,96	20,70	48	46,08	1.022
30x120 . 12"x48" RETT	4	1,44	31,00	24	34,66	760
60x60 . 24"x24" INTARSIO RETT	8	1,08	22,80	40	43,20	928
<b>19 MM</b>						
30x120 . 12"x48" RETT	2	0,72	30,60	24	17,28	760



# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

// info.cercom.com

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bia GL GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY · GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT · ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности	± 0,01%	Conforme Conform Conforme Конформно	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione. Deviation of the average size for each tile from the work size (%). Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication. Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße. Отклонение среднего значения, % от проекционных размеров > 410 cm2 +/- 0,5% - < 410 cm2 +/- 0,75%	± 0,5% a 1,5 mm	
	Rettinezza degli assi Straightness of axes Rectitude des axes Richtigkeit der Achsen Прямолинейность осей	Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione. Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%). Écart de valeur moyenne relative % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons testés. Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich der Durchschnittsgröße der 10 getesteten Muster. Отклонение среднего значения отдельных плиток относительно среднего значения 10 испытательных образцов ± 0,5%	± 0,5% a 1,5 mm	
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Толщина	4/- 0,5%	± 0,5% a 0,5 mm	
	Ortogonaltà Rectangularity Orthogonalité Rechteckigkeit Ортогональность	4/- 0,5%	± 0,5% a 1,5 mm	
	Variazioni di tono. Shade variation Variation de nuance Tonvariationen Различия оттенка	± 0,5% GRUPPO Bia GL	 Lieve variazione Slight variation Legère variation Geringe Abweichung Лёгкое изменение	
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Glaseraufnahme Водопоглощение	± 0,5% GRUPPO Bia GL	± 0,1% Bia GL	
	Resistenza della superficie (Scala MOHS) Scratch resistance (MOHS scale) Dureté de la surface (Echelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Постоянство прочности по шкале Мооса	EN 101	≥ 8	
	Resistenza a flessione e forza di rottura Resistance to flexion and breaking strength Résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchkraft Прочность на изгиб и прочность на разрыв	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate. Resistance to surface abrasion of glazed tiles. Résistance à l'abrasion de la surface des céramiques émaillées. Widerstand gegen Abrieb der Glazur der glasierten Fliesen. Устойчивость износостойкости эмалированного покрытия	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangabe Как указано производителем	Classe 3-4 Classe 3-1 Classe 3-1 Classe 3-1 Classe 3-1	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Квадратный линейный температурный коэффициент	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangabe Как указано производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Одобрённый способ	
	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость к термическим перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun échantillon ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменения	Resistente Resistant Résistant Widerstandfähig Устойчив	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Устойчивость к замораживанию	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun échantillon ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны демонстрировать видимые дефекты	Ingelito Frost proof Ingelé Frostschicht Устойчивость к замораживанию	
	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluorhydrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Устойчивость к действию химических веществ	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun échantillon ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменения	Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA	
	Resistenza alla macchia di piastrelle smaltate. Resistance to stain of glazed tiles. Résistance aux taches des céramiques émaillées. Widerstand gegen Flecken der glasierten Fliesen. Устойчивость к загрязнению эмали и эмалированной плитки	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun échantillon ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменения	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5	
	Resistenza alla sciolinabilità. Coefficiente di ritiro medio Siccità resistenza. Average coefficient of friction Résistance au givement. Coefficient de retraitement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Rückzugwert Устойчивость к отслаиванию. Средний коэффициент трения	B-C-R-A, RSP, CDC, S-01 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN) DIN 51135 a R 9 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN - NO WAQ)	RT5 RT1	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5
	Resistenza alla sciolinabilità. Coefficiente di ritiro medio Siccità resistenza. Average coefficient of friction Résistance au givement. Coefficient de retraitement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Rückzugwert Устойчивость к отслаиванию. Средний коэффициент трения	DIN 51135 a R 9 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN - NO WAQ)	RT5 RT1	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5
	Resistenza alla sciolinabilità. Coefficiente di ritiro medio Siccità resistenza. Average coefficient of friction Résistance au givement. Coefficient de retraitement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Rückzugwert Устойчивость к отслаиванию. Средний коэффициент трения	DIN 51135 a R 9 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN - NO WAQ)	RT5 RT1	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5



Via A. Volta 23/25 - 42018 Casalgrande (Re) Italy  
Tel. +39-0522-998911/411  
Fax Italy +39-0522-998910  
Fax Export +39-0522-998930/996218  
www.cercomceramiche.it



© Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A.  
Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
www.grupporomani spa.com





# BRICCOLE

## #SIZE

30x120  
12"x48"

20x190  
8"x22"

20x120  
8"x48"

15x50  
6"x24"

ANTAFESIO  
59x50  
24"x24"

## #COLORS

AVORIO

AMBRA

MIELE

TORTORA

## #SURFACES

NAT

R11

Cercom is a brand of

 **GRUPPO  
ROMANI**