

**JOIN**  
— SUITS YOU BETTER



•CÆSAR•  
C E R A M I C H E

**ADD CONNECT COMPOSE**

# **INDICE**

## **CONTENTS**

- IDEA DI PROGETTO PROJECT IDEA p.2
- VALORE VALUE p.4
- SUPERFICI INNOVATIVE INNOVATIVE SURFACES p.6
- GAMMA RANGE p.8
- DECORI DECORATIONS p.10
- SUGGESTIONI SUGGESTIONS p.12
- GAMMA RANGE p.32
- DECORI DECORS p.44



FLOOR Manor 120x120 MATT R10 A+B  
WALL Wing 120x278 MATT

## IDEA DI PROGETTO PROJECT IDEA

## MULTIFORME CONTEMPORANEO OVUNQUE

MULTIFORM CONTEMPORARY EVERYWHERE

L'idea progettuale è di unire la modernità del cemento e l'eleganza della resina all'interno dello stesso prodotto. Nasce una collezione di grès porcellanato di prezioso valore materico, morbida nelle superfici e versatile nell'utilizzo.

The design idea is to combine the modernity of cement with the elegance of resin in one product. Here is a collection of premium-quality porcelain. Smooth surfaces and versatile use.

I L'idée du projet est de marier la modernité du ciment et l'élégance de la résine au sein du même produit. C'est ainsi qu'est née cette collection de grès cérame, une matière précieuse pour des surfaces souples et une utilisation polyvalente.

I Dem Projekt liegt die Idee zugrunde, die Modernität des Zements und die Eleganz von Harz in einem einzigen Produkt zu vereinen. Daraus ist eine edle Feinsteinzeugkollektion von hohem stofflichem Wert entstanden - mit weichen Oberflächen und großer Anwendungsvielfalt.

I Идея проекта заключается в том, чтобы соединить новизну цемента и элегантность смол в одном продукте. В результате появилась коллекция керамогранита с благородной фактурой, мягкая на ощупь и подходящая для самых разных задач.



FLOOR Spice 60x120

## PLUS CARATTERISTICHE UTILITÁ

### PLUS FEATURES APPLICATIONS

In accordo con la migliore tradizione del grès porcellanato Caesar, Join si distingue per le notevoli caratteristiche tecniche che rendono la collezione idonea per svariati utilizzi a pavimento e rivestimento, in interno e esterno.

In the best tradition of Caesar porcelain tiles, Join collection stands out for its remarkable technical features that make it perfect for a wide variety of applications on floors and walls, both indoors and outdoors. | Conformément aux meilleures traditions du grès cérame Caesar, Join se distingue par ses caractéristiques techniques remarquables, qui en font une collection parfaite pour différentes utilisations au sol et en revêtement, en intérieur ou extérieur. | Ganz in der besten Tradition des Feinsteinzeugs von Caesar zeichnet sich Join durch exzellente technische Eigenschaften aus, die die Serie für zahlreiche Verwendungen an Boden und Wand, innen wie außen, ideal machen. | В лучших традициях керамогранита Caesar коллекция Join отличается выдающимися техническими характеристиками, которые делают ее подходящей для внутренней и наружной отделки стен и полов.



## SICURO SAFE



Il grès porcellanato assicura elevati standard di igiene, è anallergico e non rilascia sostanze organiche nell'ambiente (VOC Free).

Porcelain tiles ensure high standards of hygiene. They are hypo-allergenic and they do not release organic substances into the environment (they are VOC Free). | Le grès cérame répond à des standards élevés en matière d'hygiène, il est anallergique et ne libère pas de substances organiques dans l'environnement (VOC Free). | Feinsteinzeug bietet Gewähr für Hygiene von höchstem Niveau; es ist anti-allergisch und setzt keine organischen Substanzen frei (VOC-frei). | Керамогранит отвечает высоким гигиеническим стандартам, является гипоаллергенным и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

## VERSATILE VERSATILE



Impiegabile sia in outdoor che indoor, a pavimento e come rivestimento, la sua versatilità lo rende ideale per vestire ogni spazio.

Perfect both indoors and outdoors, on floors and walls, they are ideal for decorating any space. | Utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur, au sol comme en revêtement, il est polyvalent, devenant un produit idéal pour n'importe quel espace. | Es kann innen wie außen, am Boden wie an der Wand verlegt werden und ist dank seiner Vielseitigkeit für jeden Bereich ideal. | Его можно использовать для наружных и внутренних работ. Он идеально подходит для отделки стен и полов в любых местах.

## RESISTENTE STRONG



Il grès porcellanato può essere sottoposto a sollecitazioni di diversa natura, conservando la sua estetica originale.

Porcelain tiles can withstand stress of various nature while retaining their original appearance. | Le grès cérame peut être soumis à des contraintes de différentes natures, tout en gardant son esthétique. | Feinsteinzeug hält verschiedensten Belastungen stand und bewahrt stets sein ursprüngliches Aussehen. | Керамогранит способен выдерживать самые различные нагрузки, сохраняя при этом свою первоначальную эстетичность.

## INALTERABILE UNALTERABLE



Trattandosi di un materiale totalmente ignifugo e privo di elementi plastici resiste al fuoco o alle alte temperature e non produce gas tossici in caso di incendio.

Being totally fireproof and free from plastic elements, they are fire and high-temperature resistant and do not produce toxic gas in case of fire. | S'agissant d'un matériau totalement ignifuge et privé d'éléments plastiques, il résiste au feu et aux températures élevées, et ne produit pas de gaz toxiques en cas d'incendie. | Das Material ist vollkommen feuerbeständig und enthält keine Kunststoffelemente. Daher brennt es nicht, hält hohen Temperaturen stand und erzeugt im Brandfall keine toxischen Gase. | Данный материал абсолютно не горюч, не содержит в своем составе пластмасс, стоец к пламени и высоким температурам, не выделяет токсичные газы в случае пожара.



## SUPERFICI INNOVATIVE INNOVATIVE SURFACES

### SOFT MATT AEXTRA20

**SOFT.** Una superficie innovativa per la delicata sensazione tattile. L'aspetto morbido le conferisce un tratto inedito, nobilitando l'ambiente ove è inserita.

An innovative surface for the delicate tactile sensation. The smooth appearance conveys a new look capable of enhancing the environment. | Une surface innovante pour une sensation tactile délicate. Son aspect souple lui confère une caractéristique inédite, ennoblissant l'environnement où il est inséré. | Eine innovative Oberfläche, die sich angenehm weich anfühlt. Mit ihrem saftigen Aussehen und dem ungewöhnlichen Griff verleiht sie jedem Ambiente eine edle Note. | Инновационная поверхность с неповторимыми тактильными ощущениями. Каждая мягкая накладывает отпечаток непротиворечивости и при использовании способна облагородить любое помещение.

**MATT.** Superficie opaca in linea con i trend attuali. Nei formati fino a 120x120, grazie al coefficiente antiscivolo R10 A+B, è in grado di coniugare prestazione e valore estetico, permettendo la posa in ambienti che lo richiedano.

Matte surface in line with current trends. In sizes up to 120x120 and with a R10 A+B non-slip coefficient, these tiles combine performance and aesthetics allowing installation wherever you want. | Surface mate dans la lignée des tendances actuelles. Dans les formats allant jusqu'à 120x120, grâce au coefficient antidérapant R10 A+B, ce produit est en mesure d'allier performance et valeur esthétique, favorisant la pose dans les milieux où cette caractéristique est nécessaire. | Matte, dem aktuellen Trend entsprechende Oberfläche. In den Formaten bis 120x120 vereint sie dank der Rutschfestigkeitsklasse R10 A+B in Räumen, die diese Eigenschaft verlangen, hohe Leistungen und optischen Wert. | Матовая поверхность в духе последних тенденций. Размеры до 120x120, показатель нескользкости R10 A+B — сочетание превосходных характеристик и эстетического внешнего вида позволяет использовать данную плитку в любых местах.

**AEXTRA20** Contraddistinta da una struttura che garantisce un coefficiente antiscivolo R11 A+B+C e uno spessore pari a 20mm, è ideale per dare forma a soluzioni che esaltino la vita outdoor.

Characterised by a structure that guarantees a R11 A+B+C non-slip coefficient and a thickness of 20mm, these tiles are ideal for shaping solutions designed to enhance outdoor living. | Caractérisé par une structure garantissant un coefficient antidérapant R11 A+B+C et par une épaisseur de 20mm, ce produit est idéal pour créer des solutions exaltant la vie en extérieur. | Mit einer Struktur, die Rutschfestigkeitsklasse R11 A+B+C garantiert, und 20 mm Stärke: Ideal, um das Leben im Freien noch schöner zu machen. | Благодаря структуре, гарантирующей показатель нескользкости R11 A+B+C, и толщине 20 мм, она идеально подходит для придания формы и наружного применения.

FLOOR Levity 60x60 MATT R10 A+B  
WALL Levity 30x60 SOFT  
LOS FURNITURE Levity 60x60 SOFT



### GLARE

120x278 MATT  
120X120 SOFT - MATT R10 A+B  
80x80 SOFT - MATT R10 A+B  
60X120 SOFT - MATT R10 A+B  
60X60 SOFT - MATT R10 A+B  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### CANDLE

120X120 SOFT - MATT R10 A+B  
80x80 SOFT - MATT R10 A+B  
60X120 SOFT - MATT R10 A+B  
60X60 SOFT - MATT R10 A+B  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B - MATT NR R10 B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### WING

120x278 MATT  
120X120 SOFT - MATT R10 A+B  
80x80 SOFT - MATT R10 A+B  
60X120 SOFT - MATT R10 A+B  
60X60 SOFT - MATT R10 A+B  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B - A E X T R A 2 0  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B - MATT NR R10 B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### LEVITY

120x278 MATT  
120X120 SOFT - MATT R10 A+B  
80x80 SOFT - MATT R10 A+B  
60X120 SOFT - MATT R10 A+B  
60X60 SOFT - MATT R10 A+B - A E X T R A 2 0  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B - MATT NR R10 B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### MANOR

120X120 SOFT - MATT R10 A+B  
80x80 SOFT - MATT R10 A+B  
60X120 SOFT - MATT R10 A+B  
60X60 SOFT - MATT R10 A+B  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### PLUME

60X60 SOFT - MATT R10 A+B - A E X T R A 2 0  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B



### CHIMNEY

60X60 SOFT - MATT R10 A+B  
30X60 SOFT - MATT R10 A+B  
11,7x60 SOFT - MATT R10 A+B

**10 COLORS 8 SIZES 4 FINISHES**

## GAMMA RANGE

## COLORI FORMATI FINITURE

### COLOURS FORMATS FINISHES

Tattilità e struttura attraversano le avvolgenti sfumature del grigio, scivolando verso il bianco etereo e il nero totalizzante. La presenza di 3 accenti colore e di 4 finiture riaccende la fantasia e si rende portavoce di ambienti assolutamente eterogenei. L'introduzione del nuovo formato 80x80 amplia le possibilità di utilizzo e completa la proposta per rispondere ad un mercato più moderno e in continua evoluzione.

Tactility and structure texture explore all shades of grey, sliding towards ethereal white and total black. 3 colour accents and 4 finishes sparks your imagination and make a statement in a wide array of environments. The introduction of the new 80x80 format expands the possibilities of use and completes our proposal for a more modern and constantly evolving market. | Structure et sensation agréable au toucher se fondent dans les nuances fascinantes du gris, avant de tirer vers le blanc pur et le noir profond. La présence de 3 notes de couleur et de 4 finitions stimule l'imagination et permet de créer des ambiances tout à fait hétérogènes. L'introduction du nouveau format 80x80 étend les possibilités d'utilisation et complète l'offre pour répondre aux demandes d'un marché plus contemporain et en constante évolution. | Attraktive Grautöne in einer Palette von feinstem Weiß bis Tiefschwarz, mit einer interessanten, taktilen Struktur. 3 Farbakzente und 4 Oberflächenversionen bieten Spielraum für die Phantasie und lassen immer wieder andere Effekte entstehen. Die Einführung des neuen Formats 80x80 erweitert die Einsatzmöglichkeiten und vervollständigt das Angebot, um den Bedürfnissen eines sich immer erneuernden und ständig in Entwicklung befindlichen Marktes zu genügen. | Тектильность и рельеф пересекают размытые серые завитки, погружаясь в идеальный белый и абсолютный черный. Наличие 3 цветов и 4 вариантов отделки дают возможность для реализации самых смелых фантазий в самых разных условиях. Внедрение нового формата 80x80 расширяет возможности использования и завершает коммерческое предложение, чтобы реагировать на более современный и постоянно меняющийся спрос рынка.



### SPICE

60X120 SOFT  
60X60 SOFT  
30X60 SOFT  
11,7x60 SOFT



### VERVE

60X120 SOFT  
60X60 SOFT  
30X60 SOFT  
11,7x60 SOFT



### INK

60X120 SOFT  
60X60 SOFT  
30X60 SOFT  
11,7x60 SOFT

DUSK  
120x278



SPICE

VERVE

REED  
120x278



HOOP  
120x278



A

B

## DECORI DECORATIONS

## RIVESTIMENTI DISEGNI COLORI COATINGS DESIGNS COLOURS

I decori conducono verso un'esperienza immersiva su grande formato. Partendo dalle tinte iconiche dei trend, si prosegue nelle transizioni che conferiscono movimento ai colori, spingendosi fino all'elaborazione grafica di lastre caratterizzanti.

Decorations lead to an immersive experience on large-size tiles. Starting from the iconic colours of the current trends continue with transitions and give movement to the colours to graphic elaboration of characterising plates. | Les décors offrent une expérience d'immersion grand format. En partant des teintes phares des tendances, on pousse vers des transitions qui donnent du mouvement aux couleurs, jusqu'à l'élaboration graphique de dalles caractéristiques. | Mit den Dekoren wird das Großformat zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Ausgehend von den schönsten Trendfarben gehen die Nuancen dynamisch in die grafischen Muster der großen Platten mit viel Charakter über. | Декоры и большие размеры плитки обеспечивают эффект погружения. Отталкиваясь от классических трендовых цветов, используя переходы, обусловленные оттенками, мы получаем плитку неповторимого дизайна.

■ Solo per rivestimenti.  
Only for wall application.  
Exclusivement pour revêtement mural.  
Nur als Wandverkleidung geeignet.  
Tолько для облицовки.

DECO 120x278  
120x278



SPICE DECO

VERVE DECO

INK DECO

# SUGGESTIONI

SUGGESTIONS

AMBIENTI LUCI ATMOSFERE

ENVIRONMENTS LIGHTS ATMOSPHERES



FLOOR Spice 60x60 SOFT  
WALL Levity 30x60 SOFT - Chimney 60x60 SOFT

**COMBINAZIONE 1**  
MATCH 1



p.14

**CANDLE SPICE DECO DUSK SPICE**

**SX**

FLOOR Candle 80x80 SOFT

WALL Spice Deco 120x278 - Dusk Spice 120x278

**DX**

WALL Spice Deco 120x278 - Dusk Spice 120x278



p.15

**COMBINAZIONE 2**

MATCH 2

999.1cc  
666.299

**MANOR CHIMNEY WING REED**



FLOOR: Manor 80x80 MATT R10 B - Chimney 11,7x60 MATT R10 B  
WALL: Reed 120x278 - Wing 120x278 MATT



COMBINAZIONE 3  
MATCH 3

PLUME WING VERVE INK

SX

FLOOR Plume 60x60 SOFT

WALL Wing 120x278 MATT - Verve 30x60 SOFT - Verve Deco 120x278

CLOS FURNITURE ANIMA EVER Apuan Gold Silk

DX

FLOOR Wing 60x120 MATT R10 B

WALL Ink 30x60 SOFT

CLOS FURNITURE PORTRAITS Kirkby



**COMBINAZIONE 4**  
MATCH 4

**LEVITY INK**



FLOOR Levity 120x120 MATT R10 B

WALL Levity 60x120 SOFT - Ink 60x120 SOFT

CLOS FURNITURE PORTRAITS Comblanchien



## LEVITY MANOR CHIMNEY

SX

FLOOR Manor 120x120 MATT R10 B  
WALL Levity 120x278 MATT

DX

FLOOR Chimney 60x60 MATT R10 B  
WALL Hoop 120x278 - Levity 11,7x60 SOFT



**COMBINAZIONE 6**  
MATCH 6

**SPICE GLARE**



FLOOR Spice 60x60 SOFT - Glare 120x120 SOFT  
WALL Glare 120x278 MATT - Spice 30x60 SOFT



p.26

## COMBINAZIONE 7 MATCH 7

### LEVITY WING INK

SX

FLOOR Levity 60x60 NEKTRA 2.0 □  
WALL Ink Deco 120x270

DX

FLOOR Levity 60x60 MATT RT 10.3



p.27

**COMBINAZIONE 8**

MATCH 8

LEVITY CANDLE

**EASY JOIN**



FLOOR Levity 60x60 MATT RT R10 B  
WALL Candle 30x60 MATT NR R10 B

# EASY JOIN



p.30

## LEVITY WING CANDLE

SX

FLOOR Candle 30x60 MATT NR R10 B

DX

FLOOR Levity 60x60' MATT RT R10 B

WALL Candle 30x60 MATT NR R10 B



p.31

# LA GAMMA

RANGE-GAMME-PRODUKTANGEBOT-GAMMA

GLARE



Discover the  
color and try it  
in your rooms



CANDLE



WING



LEVITY



MANOR



PLUME



CHIMNEY



SPICE



VERVE



INK



## GLARE



120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "



120x120  
47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "



80x80  
31 $\frac{1}{4}$ "x31 $\frac{1}{4}$ "



60x120  
23 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "




60x60  
23 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "




11,7x60  
4 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



## CANDLE




120x120  
47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "




80x80  
31 $\frac{1}{4}$ "x31 $\frac{1}{4}$ "



60x120  
23 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "




60x60  
23 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "




11,7x60  
4 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



- MATT RT
- SOFT RT
- MATT RT RIO E


RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
Петя фицированная, однокалебер.



- SOFT RT
- MATT RT RIO E
- △ MATT NR RIO E

NR: Non rettificato  
Not rectified  
Non rectifié  
Nicht rektifiziert  
Не ратифицированный

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
Петя фицированная, однокалебер.





## WING



120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "

120x120  
47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

80x80  
31 $\frac{1}{4}$ "x31 $\frac{1}{4}$ "

60x120  
23 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

60x60  
23 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "

30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "

117x60  
41 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



- MATT RT
- SOFT RT
- MATT RT R10 S
- MATT NR R10 S





- Strutturato Aextra20 RT
- Textured Aextra20 RT
- Structure Aextra20 RT
- Strukturiert Aextra20 RT
- Структурная Aextra20 RT



- NR: Non rettificato
- Not rectified
- Non rectifiée
- Nicht rektifiziert
- Не ратифицированный



- RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.
- Rectified, squared, one caliber
- Rectifié monocalibre et mis d'équerre
- Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig
- Ровно фасонированная, однокалибра



## LEVITY



120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "

120x120  
47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

80x80  
31 $\frac{1}{4}$ "x31 $\frac{1}{4}$ "

60x120  
23 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

60x60  
23 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "

30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "

117x60  
41 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{4}$ "



- MATT RT
- SOFT RT
- MATT RT R10 S
- MATT NR R10 S



- Strutturato Aextra20 RT
- Textured Aextra20 RT
- Structure Aextra20 RT
- Strukturiert Aextra20 RT
- Структурная Aextra20 RT



- NR: Non rettificato
- Not rectified
- Non rectifiée
- Nicht rektifiziert
- Не ратифицированный



- RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.
- Rectified, squared, one caliber
- Rectifié monocalibre et mis d'équerre
- Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig
- Ровно фасонированная, однокалибра





● SOFT RT  
■ MATT RT RIO E

120x120  
 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$

80x80  
 $31\frac{1}{4}'' \times 31\frac{1}{4}''$


80x120  
 $31\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$

60x60  
 $23\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

30x60  
 $11\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

11,7x60  
 $4\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.  
Ровнокалиброванная, скошенная квадратная.




● SOFT RT  
■ MATT RT RIO E

60x60  
 $23\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

30x60  
 $11\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

11,7x60  
 $4\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{4}''$

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.  
Ровнокалиброванная, скошенная квадратная.



## CHIMNEY




60x60  
 $23\frac{3}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$   
30x60  
 $11\frac{3}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$   
11,7x60  
 $4\frac{1}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$




● SOFT RT  
■ MATT RT R10 B

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein Kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
Пети фундукованная, однокалеберная.



## SPICE




60x120  
 $23\frac{3}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$   
60x60  
 $23\frac{3}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$   
30x60  
 $11\frac{3}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$   
11,7x60  
 $4\frac{1}{4}'' \times 23\frac{3}{4}''$



● SOFT RT

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein Kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
Пети фундукованная, однокалеберная.






● SOFT RT

60x120  
23 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{2}$ "60x60  
23 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "11,7x60  
4 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "


RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
 Rectified, squared, one caliber.  
 Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
 Ровнокалиберный, отшлифованный и квадратный.



● SOFT RT

60x120  
23 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{2}$ "60x60  
23 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "30x60  
11 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "11,7x60  
4 $\frac{1}{4}$ "x23 $\frac{1}{2}$ "

RT: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
 Rectified, squared, one caliber.  
 Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinklig.  
 Ровнокалиберный, отшлифованный и квадратный.



# DECORI

DECORS

DECO  
120X278



SPICE DECO  
120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "

VERVE DECO  
120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "

INK DECO  
120x278  
47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{4}$ "

■ Solo per rivestimento.  
Only for wall application.  
Exclusivement pour revêtement mural.  
Nur als Wandverkleidung geeignet.  
Только для облицовки.

R7: Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocabre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.  
Ровный одинаковый калибр.



SPICE

120x278  
47 $\frac{1}{2}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "


VERVE

120x278  
47 $\frac{1}{2}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

■ Solo per rivestimento.  
Only for wall application.  
Exclusivement pour revêtement mural.  
Nur als Wandverkleidung geeignet.  
Только для облицовки.

RT: Monocentro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocentre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.  
Ровно финишная, однокалебра.

## REED

120x278  
47 $\frac{1}{2}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

■ Solo per rivestimento.  
Only for wall application.  
Exclusivement pour revêtement mural.  
Nur als Wandverkleidung geeignet.  
Только для облицовки.

RT: Monocentro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocentre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.  
Ровно финишная, однокалебра.



НООР

A  
120x278  
47 1/4''x109 1/4''  
  
B  
120x278  
47 1/4''x109 1/4''

■ Solo per rivestimento.  
Only for wall application.  
Exclusivement pour revêtement mural.  
Nur als Wandverkleidung geeignet.  
Только для облицовки.

RT: Monocentro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocentre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.  
Ректифицированная, однокалидра.

## DECORI DECORS AVVERTENZE WARNING

I decori di Join in formato 120x278 sono realizzati tramite particolari applicazioni sulla superficie, successive alla cottura. Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia l'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie; per evitare opacizzazioni o graffature, si consiglia di eseguire la pulizia con un panno morbido e prodotti a PH neutro. In fase di posa del materiale, Caesar sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici livellanti, che potrebbero causare danni alla superficie quando vengono rimossi. Prima di stuccare, si consiglia di proteggere la superficie nelle parti vicino al bordo con nastro adesivo per mascheratura; si raccomanda di utilizzare stucchi a base cementizia e non epossidica. Subito dopo la stuccatura rimuovere gli eventuali residui con acqua e un panno morbido, senza l'utilizzo di spugne abrasive.

The 120x278 cm decors of the join collection were created using special surface applications after baking. For ordinary cleaning, Caesar advises to avoid abrasive products that could damage the surface. Cleaning with a soft cloth and neutral PH products is recommended to avoid dulling or scratching. When laying the material, Caesar recommends not to use mechanical levelling systems, which could cause damage to the surface when removed. Before grouting, it is advised to protect the surface in the parts near the edge with masking tape. Cement-based, not epoxy-based, grouts must be used. Immediately after grouting, remove any residues with water and a soft cloth, without using abrasive sponges.


Les décors de Join en format 120x278 ont été réalisées grâce à des applications spéciales sur la surface, successives à la cuisson. Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient endommager la surface. Afin d'éviter opacification et rayures, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple et de produits au pH neutre. Lors de la pose du matériau, Caesar déconseille d'utiliser des systèmes mécaniques de nivellement, qui pourraient causer des dommages sur la surface lorsqu'on les retire. Avant le jointolement, il est recommandé de protéger la surface aux endroits proches du bord à l'aide de ruban adhésif de masquage, et il est recommandé d'utiliser un mortier à base de ciment et non époxy. Tout de suite après le jointolement, retirer les éventuels restes avec de l'eau et un chiffon souple, sans utiliser d'éponge abrasive.

Die Dekore im Format 120x278 cm aus der Serie Join entstehen mit besonderen Applikationen nach dem Brennvorgang. Für die normale Reinigung rät Caesar von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Um matte Stellen und Kratzer zu vermeiden, sollten zur Reinigung nur weiche Tücher und Produkte mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Bei der Verlegung des Materials rät Caesar von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die Oberfläche bei ihrer Entfernung Schaden nehmen könnte. Vor dem Verfügen sollte die Oberfläche an den Kanten abgeklebt werden; wir empfehlen zementhaltige Fugenmörtel und keine Epoxidharz-Fugenmassen. Eventuelle Rückstände sind sofort nach dem Verfügen mit einem trockenen Tuch und Wasser zu entfernen. Keine Scheuerschwämme verwenden.

Декоры коллекции Join в формате 120x278 реализованы, после обжига, методом специального поверхностного нанесения. Компания Caesar рекомендует не использовать абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности. Для предотвращения помутнения или появления царапин рекомендуется проводить очистку чистой ватошью и нейтральными моющими средствами. При укладке плитки компания Caesar не рекомендует использовать механические выравнивающие приспособления, способные повредить поверхность. Перед затиркой швов рекомендуется защитить края плитки малярным скотчем. Рекомендуется использовать затирочные составы на цементной, а не эпоксидной основе. После затирки швов необходимо удалить остатки материала мягкой ватошью и водой, не применять абразивные губки.

## JOIN

# EASY JOIN



MATT RT     SOFT RT     MATT RT R10 A+B     MATT NR R10 B



	Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel - Плинтус	Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень	Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень	Angolare - Step tread corner - Fliese angulaire - Stufensteck Угловая ступень
	7,2x60 cm 2 <sup>3</sup> /4"x23 <sup>5</sup> /8"	33x120 cm 13"x47 <sup>5</sup> /8"	33x60 cm 13"x23 <sup>5</sup> /8"	33x33 cm 13"x13"
Glare	●	● ●	● ●	● ●
Candle	●	● ●	● ●	● ●
Wing	●	● ●	● ●	● ●
Levity	●	● ●	● ●	● ●
Manor	●	● ●	● ●	● ●
Plume	●	● ●	● ●	● ●
Chimney	●	● ●	● ●	● ●
Spice	●	●	●	●
Verve	●	● ●	● ●	● ●
Ink	●	●	●	●

**\*\*Disponibile solo su richiesta.  
Manufactured only upon special request.  
Seulement sur demande.  
Nur auf Anfrage.  
Доступен только по запросу.**

V2	<b>Variazioni minime.</b> Le differenze di tono sono distinguibili ma simili. Minimum variation. Visible variations but similar shades. Variations minimas. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires. Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich. Минимальные различия. Плитки сплошного цвета отличаются по тону, но
----	--

IMBAU 11 - Packagings - Conditionnement - Verpackungen - Embalajes - VPA 5080-Ex 4

Formato: 8.5x11, 300dpi, PDF

Scatola - Box - Boîte

Editorial, *Journal of Clinical Endocrinology*

Kantor + KURUPEKA							
CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
120x178	47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x109 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	1	3,33221	~44,81	18	58,7378	~806,58
120x120	47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	2	2,856	~51,00	20	57,12	~1240
80x80	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2	1,28	~27,35	48	51,44	~1215,28
60x120	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1054
60x60	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	4	1,44	~28,40	30	48,20	~852
30x60	11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	7	1,28	~25,00	40	50,40	~1000
30x60 NR	11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	8	1,44	~25,00	40	57,80	~1024
11,7x60	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	8	0,5616	~12,80	64	35,94	~819,20
10-10 A E U T R A 2,0	~11,7"~10,2"	-	0,77	~22,00	11	31,62	~366

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore della stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato.  
In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.  
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après la colmatage des joints avec un acide spécifique pour arêtes céramique.

Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stückarbeit mit einer sauren Lösung speziell für Feinreinzeug zu waschen.

Чтобы употребить ягоды в пищу, съешьте 48 ягод после звонка цикла склонения, а затем обработку кислотным продуктом. Потом

p. 50

#### **Caratteristiche tecniche.** Tile performance data.

**Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13000 annex G gruppo B1A con  $E_s \leq 0,5\%$  - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13000 annex G standards B1A with  $E_s \leq 0,5\%$**   
**Classification selon EN ISO 14411 ISO 13000 annexe G groupe B1A avec  $E_s \leq 0,5\%$  - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13000 Anlage G Gruppe B1A mit  $E_s \leq 0,5\%$**   
**Классификация в соответствии с EN ISO 14411 ISO 13000, приложение G стандарт B1A, со  $E_s \leq 0,5\%$**

CARATTERISTICA TECNICA TEILE PERFORMANZEN DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN TEHNICHESKA KARAKTERISTIKA		METODO DI PROVA TESTS MÉTHODE METHODE D'ESSAI TESTMETHOD METOD TESTAVANTAGE	VALORE • MEDIO "CAESAR" - AVERAGE "CAESAR" VALUE • - VALEUR • MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCH-SCHNITTSWERT • - ОДНОЧЕСТВЕННЫЙ "CAESAR"			
			SOFT+MATT		A E T R A	
	Dimensione - Größe Dimension - Abmessungen - Peavag	ISO 10645-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Coordonnées		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Coordonnées	
	Absorbimento d'acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasserabsorption - % Поглощениe влаги	ISO 10645-3	$\leq 0,1\%$		$\leq 0,1\%$	
	Resistenza alla flessione - Bending strength Resistance à la flexion - - Biegungsfestigkeit - - Упругость	ISO 10645-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Coordonnées		Non applicable a piastrelle con una forza di rottura applicabile totale minima a breaking strength test (pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture minima au test de breaking strength) - Nicht anwendbar für Fliesen mit einer Bruchlastminde	
	Stretto di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Peaujščina při roztroušení	ISO 10645-4	$S_{\text{d}} \geq 7,5 \text{ mm}$ $S_{\text{d}} \geq 1300 \text{ N}$		$> 10,000 \text{ N}$	
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep scratch resistance Resistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenab- schleif - - Внешненое износостойкость	ISO 10645-6	$\leq 145 \text{ mm}^2$		$\leq 145 \text{ mm}^2$	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal linear expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung - Коэффициент линейного температурного расширения	ISO 10645-8	$\pm 7 \cdot 10^{-5} ^\circ\text{C}^{-1}$		$\pm 7 \cdot 10^{-5} ^\circ\text{C}^{-1}$	
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température - Temperaturuwuchshaf- tigkeit - - Термоколебаниеустойчивость	ISO 10645-9	Resistente - Resistant Resistente - Beständig - Стойкий		Resistente - Resistant Resistente - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità - Expansion in humidity - Dilatation à l'humidité - Feuchtigkeitsausdehnung - Растяжение в влажности	ISO 10645-10	$\leq 0,1 \text{ (mm/m)}$		$\leq 0,1 \text{ (mm/m)}$	
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - - Frostbeständigkeit - - Морозостойкость	ISO 10645-12	Resistente - Resistant Resistente - Beständig - Стойкий		Resistente - Resistant Resistente - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* - Resistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Химическая стойкость	ISO 10645-13	Resistente - Resistant Resistente - Beständig - Стойкий		Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Аккумультор	
	Carico statico - Static load - Charge statique - Statische Last - Остаточная нагрузка	EN 12205			60x60 Centro - Centre - Au centre - Mitte - По центру	
					100x100 Centro laterale - Edge centre - Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру, краю	
					Diagonale - Diagonal - En diagonale - Diagonal - По диагонали	
	Classe di carico di rottura**** - Breaking load class**** Classe de charge de rupture**** - Bruchlastklasse**** Класс нагрузки на разрушение****	EN 12205			U11 **** T11 ****	
	Resistenza alle macchie - Resistance to stains Resistance aux taches - - Резистентность к загрязнению	ISO 10645-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Аккумультор		Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Аккумультор	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Resistance au glissement** - - Ручьеманнинг Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN EN 1320 - DIN EN 1327  + ANSI A316.3	RQ MATT 120x278	S10 S MATT 120x278	++ SOFT	S11 C
	Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominale - Номинальная толщина		120x278 30x60 NR		$\frac{\text{S}}{\text{mm}}$	
			30x60 NR 120x120 60x60 60x60 17x60		$\frac{\text{S}}{\text{mm}}$	30 mm

\* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. - Average values referred to the last two years of production. - Valeurs moyennes des deux dernières années de production. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. - Средние значения относятся к последним двум годам производства. Источник: Натуральная отрасль текстильной промышленности.

**\*\* Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.**

As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.  
Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'acheteur. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und die anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Werteposten stehen wir gern zur Verfügung.  
Безусловно, касающиеся матовых характеристик и цветов, выполненных вручную, автомобилестроительными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку

\* Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

\* Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. - Wet DCOF specific values available at the company. - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. - Prüfwerke: Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. - Показатели wet DCOF доступны при запросе.

# MADE IN ITALY. UN VALORE COMPLETO.

MADE IN ITALY. A COMPLETE VALUE. - MADE IN ITALY. UNE VALEUR COMPLETE.  
MADE IN ITALY. EIN ECHTER WERT. - СДЕЛАНО В ИТАЛИИ. ВСЕОХВАТЫВАЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ.

Caesar raccomanda l'utilizzo a pavimento delle grandi lastre in spessore 6mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. La gamma di grandi lastre in 6 mm di spessore è indicata per la posa su pavimenti preesistenti: è possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante.

ATTENZIONE: è consigliata la posa di queste lastre direttamente sul massetto. Questo perché la posa su massetto è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a "regola d'arte". Pertanto, in questi casi, Caesar suggerisce l'utilizzo di grès porcellanato in spessore tradizionale.

Caesar recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments, commercial environments that are subject to light traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy loads or circulation of trolleys with hard wheels. The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble, natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.

ATTENTION: it is not recommended to install these slabs on a screed directly, since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the screed, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade". In these cases, Caesar recommends the use of porcelain stoneware with a conventional thickness.

Pour le revêtement des sols, Caesar conseille l'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniquement pour le secteur résidentiel, les zones commerciales à trafic léger et, quoi qu'il en soit, dans des contextes ne prévoyant pas le passage de charges lourdes ponctuelles ou de chariots à roues dures. La gamme de grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants:

il est possible d'effectuer la pose sur de vieux sols ou des revêtements en marbre, pierre naturelle, céramique sans devoir pour autant démolir le sol sous-jacent.

ATTENTION il est déconseillé de poser ces dalles directement sur la chape.

En effet une pose sur chape exécutée dans les « règles de l'art » dépend beaucoup de l'exécution optimale de la chape elle-même, de son séchage complet et du respect du positionnement des joints de dilatation. Dans ces cas, Caesar suggère l'utilisation d'un grès cérame à épaisseur traditionnelle.

Caesar empfiehlt die Verwendung der großen Platten in 6 mm Stärke als Bodenbelag nur für den Wohnungsbau, für nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummirädern befahren werden. Die Palette der 6 mm starken, großen Platten eignet sich für die Verlegung über bereits vorhandenen Bodenbelägen: Eine Überverlegung auf bestehenden Bodenbelägen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist möglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu müssen.

ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfür ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Maße von der perfekten Ausführung des Estrichs selbst abhängt, von seiner vollständigen Aushärtung, von der korrekten Ausführung der Dehnungsfugen sowie von der „fachgerechten Verlegung“ im Allgemeinen. In diesen Fällen empfiehlt Caesar daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Stärke.

Caesar рекомендует напольную укладку крупноформатных плит толщиной 6 мм исключительно в жилых и коммерческих объектах с небольшой интенсивностью хождения и в любом случае там, где не предусматривается движение тяжелых сосредоточенных нагрузок или перевозка тележек с жесткими колесами. Ассортимент крупноформатных плит толщиной 6 мм подходит для укладки поверх уже существующих полов. Возможна укладка на старый пол или облицовку из мрамора, натурального камня, керамики, без необходимости разбора уже существующих покрытий.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется укладка этих плит непосредственно на стяжку. Это вызвано тем, что на укладку на стяжку сильно влияют качественное изготовление стяжки, ее полная выдержка, присутствие всех необходимых расширительных швов, а также безупречное выполнение самой укладки. Поэтому, для такой укладки Caesar рекомендует использовать керамогранит обычной толщины.

Dal 1988 noi di Ceramiche Caesar produciamo grès porcellanato di altissima qualità rigorosamente "Made in Italy", frutto di tecnologie all'avanguardia e investimenti costanti per offrirvi prodotti sicuri ed ecosostenibili, sviluppati nel rispetto dell'ambiente e delle persone che lavorano con noi.

Perseguiamo l'eccellenza estetica oltre che tecnica, facendo tesoro della nostra visione globale e della nostra cultura di design. Ci impegniamo a curare nel dettaglio tutte le fasi di lavoro ed a comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti, garantendo rispetto e trasparenza massimi verso rivenditori e consumatori finali.

Chi sceglie Ceramiche Caesar è quindi certo di acquistare prodotti italiani realizzati con materie prime sicure, da maestranze altamente qualificate che operano nelle migliori condizioni di lavoro possibili, utilizzando processi a ridotto impatto ambientale.

At Ceramiche Caesar, we have been producing strictly "Made in Italy", high quality porcelain tiles since 1988, the result of cutting-edge technologies and constant investment to offer you safe, eco-sustainable products, developed with respect for the environment and the people who work with us.

We pursue both aesthetic and technical excellence, treasuring our global vision and our design culture. We are committed to taking care of all stages of the work in detail and to clearly communicate the origin of our products, ensuring maximum respect and transparency towards retailers and end consumers.

Whoever chooses Ceramiche Caesar is therefore sure that they are purchasing Italian products made from safe raw materials, by a highly qualified workforce that operates in the best possible working conditions, using processes with a reduced environmental impact.

Depuis 1988, chez Ceramiche Caesar, nous produisons du grès cérame de très bonne qualité, rigoureusement « Made in Italy », issu de technologie à l'avant-garde et d'investissements constants, pour vous proposer des produits sûrs et durables, conçus dans le respect de l'environnement et des personnes qui travaillent avec nous.

Nous visons l'excellence esthétique et technique, en exploitant notre vision globale et notre culture de design. Nous nous engageons à soigner en détail toutes les phases de notre travail et à communiquer clairement l'origine de nos produits, garantissant le maximum de respect et transparence envers les revendeurs et les clients finaux.

Choisir Ceramiche Caesar, cela signifie être certain d'opter pour des produits italiens, réalisés avec des matières premières sûres, par des ouvriers très qualifiés qui travaillent dans des conditions de travail optimales, et dont les processus ont un impact environnemental réduit.

Seit 1988 produzieren wir von Ceramiche Caesar Feinsteinzeug von höchster Qualität, und ausschließlich „Made in Italy“. Ergebnis von Technologien, die Maßstäbe setzen, und von kontinuierlichen Investitionen, um Ihnen stets sichere und ökologisch nachhaltige Produkte zu bieten. Die wir mit Rücksicht auf die Umwelt und auf die Personen, die mit uns arbeiten, entwickeln.

Unser globalen Vision und unserer Designkultur entsprechend streben wir neben technischer Exzellenz auch ästhetische Vollkommenheit an. Wir führen alle Arbeitsphasen detailliert aus und geben stets die Herkunft unserer Produkte an. Das ist eine Garantie für Respekt und Transparenz gegenüber unseren Händlern und Endverbrauchern.

Wer sich für Ceramiche Caesar entscheidet, hat damit die Gewissheit, italienische Produkte aus sicheren Rohstoffen zu erhalten, die von hochqualifiziertem Personal unter bestmöglichen Arbeitsbedingungen und mit umweltschonenden Verfahren hergestellt werden.

•CÆSAR•  
CERAMICHE

<http://www.caesar.it> - e-mail: info@caesar.it



# JOIN

— SUITS YOU BETTER

•CÆSAR•  
CERAMICHE

Ceramiche Caesar S.p.A.

Via Canaletto, 49 - 41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy  
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300  
[www.caesar.it](http://www.caesar.it) - [info@caesar.it](mailto:info@caesar.it)