

# COSTRUIRE

Metallo - Argilla

**SERENISSIMA** 

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

COSTRUIRE expresses the materials most intensely evocative of contemporary architecture, CLAY and METAL, to create unexpected stylistic crossovers and combinations in a search for correspondences and contrasts expressed in colours, thicknesses and modular formats. The softness of freshly cast cement and the rough, primordial charm of rusting metal are the inspiration for this innovative, versatile, fashionable offering from Serenissima.

COSTRUIRE exprime les suggestions matérielles les plus intenses de l'architecture contemporaine, ARGILE et METAL, pour créer des contaminations stylistiques inattendues et de savantes combinaisons, dans une étude raffinée de correspondances et de contrastes chromatiques, d'épaisseurs et de formats modulaires. La douceur typique du béton fraîchement coulé, le charme brut et primordial de l'oxydation des métaux sont à l'origine d'une création innovante et polyvalente, transversale et tendance, signée Serenissima.

COSTRUIRE bringt die intensivsten Materialeindrücke der zeitgenössischen Architektur TON und METALL zum Ausdruck, um im Rahmen einer raffinierten Studie von farblichen Übereinstimmungen und Kontrasten, Stärken und Modulformaten unerwartete stilistische Kontaminationen und geschickte Kombinationen herbeizubereiten. Die typisch weiche Konsistenz des frisch gegossenen Betons und der raue, uranfängliche Charme der Metalloxidation sind der Ursprung eines innovativen und vielseitigen, quer übergreifenden und trendigen Angebots von Serenissima.

Коллекция COSTRUIRE воспроизводит самые выразительные материалы современной архитектуры, ГЛИНУ и МЕТАЛЛ, при помощи которых она создает как оригинальные контаминации разных стилей, так и удачные сочетания с изысканным поиском соответствия и контрастов цветов, толщины и модульных форматов. В основе этого инновационного и универсального предложения от Serenissima, которое подходит для всех сфер применения и является очень актуальным, лежат мягкость, характерная для только что уложенного цемента, а также фактурное и естественное очарование окисленного металла.

# COSTRUIRE

Metallo - Argilla

COSTRUIRE esprime le suggestioni materiche più intense dell'architettura contemporanea, ARGILLA e METALLO, per creare inaspettate contaminazioni stilistiche e sapienti combinazioni, in un ricercato studio di corrispondenze e contrasti cromatici, spessori e formati modulari. Le morbidezze tipiche del cemento appena gettato, il fascino rude e primordiale delle ossidazioni metalliche sono all'origine di una proposta innovativa e versatile, trasversale e di tendenza, firmata Serenissima.

**SERENISSIMA** 

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

**L'eleganza che nasce  
dai contrasti materici e  
dalle scelte cromatiche,  
racconta lo spazio  
dedicato alla quotidianità,  
mai banale,  
sempre unico.**

*The elegance of contrasting materials and selected colours narrates the space dedicated to daily life - always unique, never banal.*

*L'élégance qui naît des contrastes des matières et du choix des couleurs raconte l'espace, jamais banal mais toujours unique, dédié à la vie quotidienne.*

*Die Eleganz, die sich aus den Materialkontrasten und der Farbwahl ergibt, erzählt die Geschichte des Raumes, der dem täglichen Leben gewidmet ist, doch niemals banal, aber stets einzigartig ist.*

*Элегантность, обусловленная контрастом фактур и выбором цветов, оформляет уникальные, никогда не банальные пространства для повседневной жизни.*

Argilla Grigia 60x120 . 24"x48" rett \_ Metallo Ruggine 80x180 . 32"x72" rett



Argilla Grigia 60x120 . 24"x48" rett \_ Argilla Mix Blu 5/2 60x60 . 24"x24" rett \_ Metallo Ruggine 80x180 . 32"x72" rett



Argilla Grigia 60x120 . 24"x48" rett \_ Metallo Ruggine 80x180 . 32"x72" rett



Argilla Grigia 60x120 . 24"x48" rett \_ Argilla Mix Blu S/2 60x60 . 24"x24" rett \_ Metallo Ruggine 80x180 . 32"x72" rett

**Ambienti definiti  
dal perfetto equilibrio  
tra linee e volumi,  
dettagli e materiali  
essenziali che descrivono  
uno stile di vita in armonia  
con l'ambiente circostante.**

Spaces defined by the perfect balance of outlines and volumes, essential details and materials which describe a life style in harmony with its surroundings.

Espaces définis par un équilibre parfait entre les lignes et les volumes, les détails et les matériaux essentiels qui décrivent un style de vie en harmonie avec le milieu environnant.

Räumlichkeiten, die durch die perfekte Balance zwischen Linien und Volumen, Details und wesentlichen Materialien definiert werden, welche einen Lebensstil in Harmonie mit der Umgebung beschreiben.

Интерьеры характеризуются отличным равновесием линий и объемов. Детали и материалы без излишеств создают жизненный стиль, гармонично сочетающийся с окружающей средой.



Argilla Fango 100x100 . 40"x40" rett \_ Mosaico Bricks 3D Argilla Sabbia 12x29 . 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



Argilla Fango 100x100 . 40"x40" rett \_ Wall03 Myfair white 60x120 (collezione Showall)



Metallo Nero 100x100 . 40"x40" rett \_ Mosaico Bricks 3D Argilla Carbone 12x29 . 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"





Mosaico Bricks 3D Argilla Carbone 12x29 . 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



Metallo Nero 100x100 . 40"x40" rett

**Colori e superfici  
accolgono i riflessi  
dei paesaggi urbani,  
ma la casa è un abbraccio  
accogliente, un rifugio  
dalla frenesia del vivere  
contemporaneo.**

*Colours and surfaces accept and reflect the landscape of the city, but home is a welcoming embrace, a refuge from the rat race of modern life.*

*Les couleurs et les surfaces accueillent les reflets des paysages urbains, mais la maison est une étreinte chaleureuse, un refuge contre la frénésie de la vie moderne.*

*Farben und Oberflächen nehmen die Reflexe urbaner Landschaften in sich auf, während das Haus eine einladende Umarmung, eine Zuflucht vor dem Trubel des modernen Lebens darstellt.*

*Цвета и поверхности отражают отблески городских пейзажей, но мягкий уют дома - это убежище от сумасшедших темпов современной жизни.*



Metallo Bianco 100x100, 40"x40" rett, Wall16 Romeo and Juliet comp 2 pz 120x120 rett (collezione Showall)



Metallo Bianco 100x100, 40"x40" rett \_ Wall16 Romeo and Juliet comp 2 pz 120x120 rett (collezione Showall)



Metallo Bianco 100x100 . 40"x40" rett



Mosaico Random MetalloTitanio 30x30 . 12"x12"



Metallo Titanio 50x100 . 20"x40" rett \_ Mosaico Random Metallo Titanio 30x30 . 12"x12" \_  
Wall16 Romeo and Juliet comp 2 pz 120x120 rett (collezione Showall)

**Interno ed esterno,  
in una comunione estetica  
che non tradisce le diverse  
esigenze progettuali,  
grazie alla versatilità  
della materia ceramica.**

Indoors and outdoors, in an aesthetic communion which fully expresses their very different design requirements, thanks to the versatility of ceramic.

Intérieur et extérieur dans une communion esthétique qui ne trahit pas les différentes exigences de design, grâce à la polyvalence de la matière céramique.

Interieur und Exterieur in einer ästhetischen Bindung, die dank der Vielseitigkeit des Keramikmaterials die unterschiedlichen Gestaltungsanforderungen nicht verrät.

Благодаря многогранности керамики интерьеры и экстерьеры вступают в эстетический союз, за которым скрываются разные требования к их проектированию.

Argilla Avorio 100x100, 40"x40" rett



Argilla Avorio 100x100 . 40"x40" rett \_ Mosaico Random Argilla Fango 30x30 . 12"x12"

**Accogliente e originale,  
scenografico e affascinante,  
lo spazio aperto al  
pubblico lascia  
un segno indelebile,  
regala esperienze intense,  
da assaporare in ogni  
istante.**

Welcoming and original, theatrical and fascinating, the public space leaves an indelible mark while offering intense experiences to savour in every moment.

Accueillant et original, scénographique et fascinant, l'espace ouvert au public laisse une trace indélébile et offre des expériences intenses, à savourer à tout moment.

Behaglich und originell, spektakulär und faszinierend: ein der Öffentlichkeit zugänglicher Raum, der unauslöschliche Spuren hinterlässt und intensive Gefühlserlebnisse bietet, die es jeden Augenblick auszukosten gilt.

Открытое для посетителей пространство уютно и оригинально, эффектно и очаровательно. Оно оставляет неизгладимый след, дарит глубокие ощущения, которыми можно наслаждаться в любой момент.

Metallo Strong Mix Nero 30x120 . 12"x48" \_ Metallo Nero 30x120 . 12"x48" rett






Metallo Strong Mix Nero 30x120 . 12"x48" \_ Metallo Nero 30x120 . 12"x48" rett \_ Metallo Bianco 80x180 . 32"x72" rett



Metallo Nero 80x180 . 32"x72" rett. \_ Metallo Lamiera Mix Nero 5/8 25x25 . 10"x10" rett. \_ Argilla Sabbia 100x100 . 40"x40" rett.




Metallo Nero 80x180 . 32"x72" rett. \_ Metallo Lamiera Mix Nero 5/8 25x25 . 10"x10" rett. \_ Argilla Sabbia 100x100 . 40"x40" rett.

# GRANDI FORMATI PER I TUOI PROGETTI...

Le qualità estetiche d'eccellenza e la tecnologia innovativa di Serenissima trovano piena espressione nei nuovi grandi formati 100x100 e 80x180 cm per comporre pavimenti e rivestire pareti, riducendo sensibilmente la presenza di fughe. I grandi formati sono ideali per vestire qualunque tipo di spazio, con originalità ed eleganza, aprendo nuove strade alla progettazione e al design.

100x100 . 40"x40" \_ 80x180 . 32"x72"



## GREAT SIZES

FOR YOUR PROJECTS...  
100x100 . 40"x40" \_ 80x180 . 32"x72"

The superior aesthetic qualities and innovative technology of Serenissima find their greatest expression in the new large 100x100 and 80x180 cm sizes to make up floors and walls, significantly reducing the amount of joints. The large sizes are ideal for clothing any space with originality and elegance, blazing new trails to planning and design.

## DE GRANDS FORMATS

POUR VOS PROJETS...  
100x100 . 40"x40" \_ 80x180 . 32"x72"

Les excellentes qualités esthétiques et la technologie innovante de Serenissima trouvent leur pleine expression dans les nouveaux grands formats 100x100 et 80x180 cm, qui permettent de composer des sols et de revêtir des murs, tout en réduisant sensiblement la présence des joints. Les grands formats sont idéal pour habiller tous les espaces, quel qu'en soit le type, avec originalité et élégance, et ouvrent de nouvelles perspectives à la conception et au design.

## GROSSFORMATE

FÜR IHRE PROJEKTE...  
100x100 . 40"x40" \_ 80x180 . 32"x72"

Die hochwertigen ästhetischen Qualitäten und die innovative Technologie von Serenissima kommen in den neuen Großformaten 100x100 und 80x180 cm, die der Zusammenstellung von Fußböden und Wandverkleidungen dienen, voll und ganz zum Ausdruck und reduzieren merklich die vorhandenen Fugen. Die Großformate sind ideal, um jede Art von Raum mit Originalität und Eleganz auszustatten, und eröffnen dabei neue Wege für Planung und Design.

## БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ


ДЛЯ ВАШИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ...  
100x100 . 40"x40" \_ 80x180 . 32"x72"

Непревзойденные эстетические качества и инновационная технология, отличающие плитку компании Serenissima, находят свое полное выражение в новых больших форматах 100x100 и 80x180 см, предназначенных для оформления пола и облицовки стен и позволяющих значительно уменьшить количество межплиточных швов. Плитка больших размеров идеально подходит для элегантного и оригинального декорирования любого интерьера, открывая новые возможности для дизайн-проектирования.


# 9 FORMATI

100x100 . 40"x40" \_ 50x100 . 20"x40" \_ 80x180 . 32"x72" \_ 180x20 . 72"x8"  
60x120 . 24"x48" \_ 30x120 . 12"x48" \_ 60x60 . 24"x24" \_ 30x60 . 12"x24"

8,5 mm - 1/4"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



# MIX&MATCH...DAI FORMA ALLE TUE IDEE

Cinque colorazioni morbide e neutre per sottolineare l'eleganza dell'ARGILLA e quattro nuance intense e affascinanti per esaltare la forza del METALLO. I due materiali d'ispirazione di COSTRUIRE compongono uno strumento creativo perfettamente bilanciato, al servizio della progettazione residenziale e commerciale, dove colori e superfici sviluppano un dialogo costante dal quale scaturiscono nuove idee di arredo e originali soluzioni decorative.



#### MIX&MATCH

Five soft, neutral colours underline the elegance of CLAY, while four intense, fascinating nuances express the force of METAL. The two materials which inspire the COSTRUIRE collection form a perfectly balanced creative instrument, ideal for both residential and commercial applications, where colours and surfaces establish a dialogue to promote new furnishing ideas and original decorative solutions.

#### MIX&MATCH

Cinq couleurs délicates et neutres pour souligner l'élégance de l'ARGILE et quatre nuances intenses et fascinantes pour exalter la force du MÉTAL. Les deux matériaux d'inspiration de COSTRUIRE constituent un outil créatif parfaitement équilibré, au service du design résidentiel et commercial, où les couleurs et les surfaces développent un dialogue constant d'où émergent de nouvelles idées d'ameublement et des solutions décoratives originales.

#### MIX&MATCH

Fünf gedeckte, neutrale Farben unterstreichen die Eleganz von TON; vier intensive, faszinierende Nuancen heben die Stärke von METALL hervor. Die beiden Materialien, die COSTRUIRE als Inspirationsquelle dienen, bilden ein perfekt ausgewogenes kreatives Instrument für den Wohnungs- und Gewerbebau. Hier entwickeln Farben und Oberflächen einen konstanten Dialog miteinander, aus dem neue Einrichtungsideen und originelle Dekorlösungen hervorgehen.

#### MIX&MATCH

Пять мягких и нейтральных цветов подчеркивают элегантность ГЛИНЫ, четыре насыщенных и очаровательных цвета выражают силу МЕТАЛЛА. Два материала, вдохновивших коллекцию COSTRUIRE, представляют собой отлично сбалансированный инструмент для творчества при разработке жилых и торговых проектов, в которых цвета и поверхности создают новые идеи оформления и оригинальные декоративные решения.

# MOOD, METALLO E ARGILLA

COSTRUIRE sublima nelle superfici ceramiche l'anima dei materiali più suggestivi dell'architettura contemporanea. L'argilla, indispensabile per la creazione del cemento, e il metallo, elemento fondamentale e portante. Una elegante contaminazione stilistica tra materia e progetto apre la strada a un design inedito per interni ed esterni.

#### METAL AND CLAY MOOD

COSTRUIRE sublimates the soul of the materials most evocative of contemporary architecture in its ceramic surfaces. Clay, indispensable for making cement, and metal, the fundamental load-bearing material. An elegant stylistic crossover between material and project opens the way to completely new designs for both indoors and outdoors applications.

#### ESPRIT MÉTAL ET ARGILE

COSTRUIRE sublime, sur les surfaces céramiques, l'âme des matériaux les plus évocateurs de l'architecture contemporaine. L'argile, indispensable à la création du ciment, et le métal, élément fondamental et essentiel. Une contamination stylistique élégante entre la matière et le projet ouvre la voie à un design inédit pour intérieurs et extérieurs.

#### MOOD METALL UND TON

COSTRUIRE sublimiert in den Keramikoberflächen die Seele der faszinierendsten Materialien zeitgenössischer Architektur. Ton, unentbehrlich für die Herstellung von Zement, sowie Metall, ein grundlegendes und tragendes Element. Eine elegante Stilkontamination zwischen Material und Projekt ebnet den Weg für ein neuartiges Design im Innen- und Außenbereich.

#### МЕТАЛЛ И ГЛИНА СОЗДАЮТ АТМОСФЕРУ

COSTRUIRE воссоздает на керамике характер самых выразительных материалов современной архитектуры. Это - глина, незаменимая при производстве цемента, и металл, основной и важнейший элемент. Элегантная контаминация стилей разных материалов и проектов открывает путь к оригинальному дизайну интерьеров и экстерьеров.

## GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE  
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# COSTRUIRE Metallo



## METALLO BIANCO



80x180 . 32"x72"  
rett



\*180x20 . 72"x8"  
rett



100x100 . 40"x40"  
rett



50x100 . 20"x40"  
rett

 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

\*A disposizione solo su richiesta.

Available upon request only.  
Disponible seulement sur requête.  
Verfügbar auf Anfrage  
Изготавливается только по специальной заявке.

## METALLO TITANIO



80x180 . 32"x72"  
rett



\*180x20 . 72"x8"  
rett



100x100 . 40"x40"  
rett



50x100 . 20"x40"  
rett

 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

\*A disposizione solo su richiesta.

Available upon request only.  
Disponible seulement sur requête.  
Verfügbar auf Anfrage  
Изготавливается только по специальной заявке.



60x120 . 24"x48"  
rett



30x120 . 12"x48"  
rett



60x60 . 24"x24"  
rett



30x60 . 12"x24"  
rett

 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48"  
rett



30x120 . 12"x48"  
rett



60x60 . 24"x24"  
rett



30x60 . 12"x24"  
rett

 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## COSTRUIRE Metallo



## METALLO NERO

80x180 . 32"x72"  
rett\*180x20 . 72"x8"  
rett100x100 . 40"x40"  
rett50x100 . 20"x40"  
rett

8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

\*A disposizione solo su richiesta.

Available upon request only.  
Disponible seulement sur requête.  
Verfügbar auf Anfrage  
Изготавливается только по специальной заявке.

## METALLO RUGGINE

80x180 . 32"x72"  
rett\*180x20 . 72"x8"  
rett100x100 . 40"x40"  
rett50x100 . 20"x40"  
rett

8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

\*A disposizione solo su richiesta.

Available upon request only.  
Disponible seulement sur requête.  
Verfügbar auf Anfrage  
Изготавливается только по специальной заявке.

60x120 . 24"x48"  
rett30x120 . 12"x48"  
rett60x60 . 24"x24"  
rett30x60 . 12"x24"  
rett

10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

60x120 . 24"x48"  
rett30x120 . 12"x48"  
rett60x60 . 24"x24"  
rett30x60 . 12"x24"  
rett

10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

# COSTRUIRE Metallo



## Metallo STRONG MIX


30x120 - 18"x48"

### METALLO STRONG MIX BIANCO\*



30x120 - 12"x48"  
rett.

### METALLO STRONG MIX TITANIO\*



30x120 - 12"x48"  
rett.

### METALLO STRONG MIX NERO\*



30x120 - 12"x48"  
rett.

### METALLO STRONG MIX RUGGINE\*



30x120 - 12"x48"  
rett.

- \* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
- \* Designs available with each box containing a random mix.
- \* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
- \* Muster in den Schachteln werden nach dem Zufallsprinzip gemischt.
- \* Вариантов в коробке упакована произвольная смесь из них.

## Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

30x30 - 12"x12" Foglio . Sheet . Feuille . Blatt . Лист



Mosaico Metallo Bianco  
tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaico Metallo Titanio  
tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaico Metallo Nero  
tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaico Metallo Ruggine  
tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaico Random  
Metallo Bianco



Mosaico Random  
Metallo Titanio



Mosaico Random  
Metallo Nero



Mosaico Random  
Metallo Ruggine

10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## Decorì . Decors . Décors . Dekore . Декоры



Lamiera Mix Nero  
25x25 - 10"x10"  
rett.



Lamiera Mix Ruggine  
25x25 - 10"x10"  
rett.



8,5 mm - 5/16"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



Battiscopa  
6,5x60 - 2 5/8"x24" rett.



Gradone Costa Retta  
30x120x3,3 - 12"x48"x1 1/8" rett.



Gradone Square Assemblato  
30x120x3,3 - 12"x48"x1 1/8" rett.

10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



Battiscopa  
6,5x100 - 2 5/8"x40" rett.

8,5 mm - 5/16"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## COSTRUIRE Argilla



### ARGILLA AVORIO



100x100 . 40"x40" rett



50x100 . 20"x40" rett

✚ 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

### ARGILLA GRIGIA



100x100 . 40"x40" rett



50x100 . 20"x40" rett

✚ 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48" rett



60x60 . 24"x24" rett



30x60 . 12"x24" rett

✚ 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48" rett



60x60 . 24"x24" rett



30x60 . 12"x24" rett

✚ 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



## COSTRUIRE Argilla



### ARGILLA CARBONE



100x100 . 40"x40" rett.



50x100 . 20"x40" rett.

✚ 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48" rett.



60x60 . 24"x24" rett.



30x60 . 12"x24" rett.

✚ 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

### ARGILLA SABBIA



100x100 . 40"x40" rett.



50x100 . 20"x40" rett.

✚ 8,5 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48" rett.




60x60 . 24"x24" rett.



30x60 . 12"x24" rett.

✚ 10 mm - 3/8"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

# COSTRUIRE Argilla



## ARGILLA FANGO



100x100 . 40"x40" rett.



50x100 . 20"x40" rett.

✦ 8,5 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



60x120 . 24"x48" rett.



60x60 . 24"x24" rett.



30x60 . 12"x24" rett.

✦ 10 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

### 30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист



Mosaico Argilla Avorio  
tessera 5x5 . 2"x2"



Mosaico Argilla Grigia  
tessera 5x5 . 2"x2"



Mosaico Argilla Carbone  
tessera 5x5 . 2"x2"



Mosaico Argilla Sabbia  
tessera 5x5 . 2"x2"



Mosaico Argilla Fango  
tessera 5x5 . 2"x2"

✦ 10 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

Mosaico Random  
Argilla Avorio

Mosaico Random  
Argilla Grigia

Mosaico Random  
Argilla Carbone

Mosaico Random  
Argilla Sabbia

Mosaico Random  
Argilla Fango

### 12x29 - 4 3/4"x11 1/2" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист



Mosaico Bricks 3D  
Argilla Avorio



Mosaico Bricks 3D  
Argilla Grigia



Mosaico Bricks 3D  
Argilla Carbone



Mosaico Bricks 3D  
Argilla Sabbia



Mosaico Bricks 3D  
Argilla Fango

## Decori . Decors . Décors . Dekore . Декоры



Argilla Mix Blu S/2  
60x60 . 24"x24" rett.



Argilla Mix Verde S/2  
60x60 . 24"x24" rett.



✦ 10 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Battiscopa  
6,5x60 . 2 1/2"x24" rett.



Gradone Costa Retta  
30x120x3,3 . 12"x48"x1 1/8" rett.



Gradone Square Assemblato  
30x120x3,3 . 12"x48"x1 1/8" rett.

✦ 10 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



Battiscopa  
6,5x100 . 2 1/2"x40" rett.

✦ 8,5 mm  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

# COSTRUIRE

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
<b>ARGILLA</b>						
100x100 . 40x40 <sup>ret</sup>	1	1,00	19,30	42	42,00	850
50x100 . 20x40 <sup>ret</sup>	2	1,00	19,30	42	42,00	850
60x120 . 24x48 <sup>ret</sup>	2	1,44	32,60	21	30,24	710
	2	1,44	32,60	30	43,20	994
60x60 . 24x24 <sup>ret</sup>	2	1,44	32,60	36	51,84	1.190
	3	1,08	24,50	32	34,56	800
30x60 . 12x24 <sup>ret</sup>	3	1,08	24,50	40	43,20	996
	6	1,08	24,50	40	43,20	1.000
<b>METALLO</b>						
80x180 . 32x72 <sup>ret</sup>	1	1,44	28,70	36	51,84	1.080
180x20 . 72x18 <sup>ret</sup>	4	1,44	28,70	36	51,84	1.080
100x100 . 40x40 <sup>ret</sup>	1	1,00	19,30	42	42,00	850
50x100 . 20x40 <sup>ret</sup>	2	1,00	19,30	42	42,00	850
	2	1,44	32,60	21	30,24	710
60x120 . 24x48 <sup>ret</sup>	2	1,44	32,60	30	43,20	994
	2	1,44	32,60	36	51,84	1.190
30x120 . 12x48 <sup>ret/strong</sup>	4	1,44	32,60	24	34,56	800
	3	1,08	24,50	32	34,56	800
60x60 . 24x24 <sup>ret</sup>	3	1,08	24,50	40	43,20	996
	3	1,08	24,50	40	43,20	1.000
<b>ARGILLA/METALLO</b>						
Battiscopa 6,5x60 . 24x24 <sup>ret</sup>	12	7,20 ml	11,00			
Battiscopa 6,5x100 . 24x40 <sup>ret</sup>	6	6,00 ml	7,50			
Gradone Costa Retta 30x120x3,3 . 12x48x1 1/4 <sup>ret</sup>	2		17,40			
Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12x48x1 1/4 <sup>ret</sup>	2		19,00			

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dal processo di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern, sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Серениссима Керамике оставляет за собой право в любой момент изменить данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая гамма и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах допустимых процессов печати.

**CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ**

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mc) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. - Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monofornate che per combinare formati misti. - È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. - Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - 1/4" grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. - However, the designer has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilisation of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. - Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le rectifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. - D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.

Ein Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format, als auch beim Modulformat vor. - Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. - При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитке. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм, как для моноформатной укладки, так и для укладки модулей.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.  
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.  
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.  
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.  
Рекомендуется укладка с разном элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента.



**CE**

GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE  
 VIA A. VIGORELLI, 25/27  
 46113 CAVALLERANO (RE)

01ICPR2019-01-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica smaltate a secco  
 con assorbimento di acqua E<sub>s</sub> ≤ 0,5%,  
 per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tiles  
 with water absorption E<sub>s</sub> ≤ 0,5%,  
 for internal and external floorings.

© Copyright 2020 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
 www.grupporomani.com



# COSTRUIRE Argilla e Metallo

**GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - ISO 13006 B1a UGL**  
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 B1a UGL - GRÈS CÉRAMÉ PLAINE MASSE - ISO 13006 B1a UGL  
 VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - ISO 13006 B1a UGL - КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - ISO 13006 B1a UGL

	Proprietà fisicochimiche Physical/chemical properties / Propriétés physico-chimiques Физико-химические свойства	Standard di prova Standard of test / Norme du test Стандарты / Методы испытаний	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Среднее / Среднее значение	
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры			
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Внешний вид поверхности		≥ 95%	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,3% ± 2 mm ± 0,3% ± 2 mm	
	Spessore Thickness Épaisseur Толщина		± 0% ± 0,3 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of edges Rectitude des arêtes Прямизна углов, ребер		± 0,3% ± 1,5 mm	
	Angolarità Squareness Angularité Квадратность		± 0,3% ± 1,5 mm	
		ISO 10345-2		
		ISO 10345-2	± 0,3% ± 1,5 mm	
		ASTM C 495	Wedge diagonal edge ± 0,4%	
	Variazioni di tono Tone variations Variations de nuances Светлотеневые отклонения			
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Водопоглощение	ISO 10345-3	≤ 0,1 % B1a UGL	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Морозостойкость	ISO 10345-10	Resistenza Resistant Widerstandsfähig Устойчивость	
	Resistenza agli shock termici Resistance of thermal shock Résistance aux chocs de température Устойчивость к термическим воздействиям	ISO 10345-8	-	
	Resistenza a cavilli di piastrelle smaltate Cracking resistance of glazed tiles Résistance à la fissuration des céramiques émaillées Устойчивость к трещинам эмалированных плиток	ISO 10345-11	Resistenza Resistant Widerstandsfähig Устойчивость	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch resistance (MOHS scale) Résistance de la surface (échelle MOHS) Устойчивость поверхности (шкала Мооса)	EN 101	MOHS ≥ 6	
	Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Устойчивость к глубокой абразивной истиранию	ISO 10345-7	4-175 mm³	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Устойчивость к бытовым химикатам	ISO 10345-13		
	Resistenza agli acidi alle basse concentrazioni Resistance to acids at low concentrations Résistance aux acides à faible concentration Устойчивость к кислотам низкой концентрации	ISO 10345-13		
	Resistenza alle macchine di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux tâches des céramiques émaillées Устойчивость к пятнам эмалированных плиток	ISO 10345-14		
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à flexion Устойчивость к изгибу	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul / Модуль жесткости Carica di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchlast / Грузовая нагрузка	ISO 10345-4	R ≥ 35 N/mm² F ≥ 1500 N
	Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Résistances aux chutes et caractéristiques de frottement statique Устойчивость к падениям / Коэффициент статического трения	DIN 51130	R10	
		EN CRA REP. CSC B B1 (NO LAPP)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74	
		DIN 51097 (NO LAPP)		
		CCP/ACU Test (NO LAPP)	WET ≥ 0,42	

**DAL 1968** | **SERENISSIMA CERAMICHE**

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 998910

Fax Export +39 0522 996218

