

FUORITONO




Free your imagination



## FUORITONO

"Si ama quello che colpisce e si è colpiti da ciò che non è ordinario."

*Aristotele*



# FUORITONO

---

Sono sempre stato più interessato all'imperfezione,  
poiché è quella che spicca nella massa  
- Renzo Rosso -




FUORIBIANCO 10x30





Esagona FUORIBIANCO 24x27,7  
Rombo FUORIBIANCO 13,7x24  
Esagona FUORINERO 24x27,7  
Rombo FUORINERO 13,7x24  
FUORIBIANCO 10x30





Esagona FUORIBIANCO 24x27,7  
Rombo FUORIBIANCO 13,7x24  
Esagona FUORINERO 24x27,7  
Rombo FUORINERO 13,7x24





Esagona NERO Opaco 24x27,7  
FUORIBIANCO 10x30





Esagona FLORINERO 24x27,7  
Rombo FLORINERO 13,7x24,7  
Rombo FLORIBIANCO 13,7x24,7



# FUORITONO


---

Se tu sei diverso allora sei originale, unico e imperfetto.  
Chi è perfetto a questo mondo?  
- Aron Cosentino -



FUORIPIETROLIO 10x30





Esagona PETROLIO Opaco 24x27,7  
Acanto Grigio (Collezione Acanto)  
Wall 18 Amazonia Blu comp 2 pz 120x120 (Collezione Showall)





Rombo GRIGIO Opaco 13,7x24,7  
Rombo FUORIPETROLIO 13,7x24,7



Rombo GRIGIO Opaco 13,7x24,7



Rombo FLUORIPETROLIO 13,7x24,7





# FUORITONO

---

Nell'unicità si ci distingue sempre  
oltre ogni aspettativa  
- Silvia Zoncheddu -



FUORITONO 10x30  
GRIGIO Opaco 10x30





FIORINERO 10x30  
GRIGIO Opaco 10x30





Esagona BIANCO Opaco 24x27,7  
Wall 17 Palm Beach comp 2 pz 120x120 (Collezione Showall)  
FUORIPETROLIO 10x30





Esagona BIANCO Opaco 24x27,7  
Model 17 Palm Beach comp 2 pz 120x120 (Collezione Showwall)  
FUORIPETROLIO 10x30



# FUORITONO

---

Una goccia di colore può diventare arte  
se tocca l'anima  
- *Rinaldo Sidoli* -







Esagona FUORIBIANCO 24x27,7  
Esagona MUSCHIO Opaco 24x27,7  
FUORIMUSCHIO 10x30





Esagona MUSCHIO Opaco 24x27,7  
Rombo BIANCO Opaco 13,7x24  
Rombo FUORIMUSCHIO 13,7x24





BIANCO Opaco 10x30  
MUSCHIO Opaco 10x30



## FUORITONO

---

Se ognuno di noi colorasse un frammento di terra,  
il mondo sarebbe un mosaico colorato  
- Pogano Filippo -



Rombo FLOR BEIGE 13,7x24





Esagona FUORIMAIOLICA s/6,2x/27,7  
Esagona BEIGE Opaco, BIANCO Opaco, GRIGIO Opaco, MUSCHIO Opaco, NERO Opaco, PETROLIO Opaco 2x/27,7  
Rombo FUORIBIANCO 13,7x/24





Esagona FUORIBIANCO 24x27,7  
Esagona FUORIDAMASCO mix 24x27,7





Esagona BEIGE Opaca 24x27,7  
Wall 19 Wonderland 60x120 (Collezione Showall)





Free your imagination

## FUORITONO

COLLECTION





# FUORITONO

Gres fine porcellanato smaltato  
Glazed Fine Porcelain Stoneware  
Grès Cérame Fin Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Глазурованный Керамогранит



Spessore - Thickness - Épaisseur  
Stärke - Толщина - 10 mm

## FUORIBIANCO Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
24x27,7 - 9 7/16"x10 7/8" ■ A23



Rombo  
13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## BIANCO Opaco Opaco

V3



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
24x27,7 - 9 7/16"x10 7/8" ■ A23



Rombo  
13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## FUORIGRIGIO Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
24x27,7 - 9 7/16"x10 7/8" ■ A23



Rombo  
13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## GRIGIO Opaco Opaco

V4



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
24x27,7 - 9 7/16"x10 7/8" ■ A23



Rombo  
13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
1,2x30 - 1/2"x12" ● B11



# FUORITONO

Gres fine porcellanato smaltato  
 Glazed Fine Porcelain Stoneware  
 Grès Cérame Fin Émaillé  
 Glasierter Feinsteinzeug  
 Глазурованный керамогранит



Spessore - Thickness - Épaisseur  
 Stärke - Толщина - 10 mm

## FUORIPETROLIO Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## PETROLIO Opaco Opaco

V4



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## FUORIBEIGE Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## BEIGE Opaco Opaco

V3



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11



# FUORITONO

Gres fine porcellanato smaltato  
 Glazed Fine Porcelain Dtoneware  
 Grès Cérame Fin Émaillé  
 Glasiertes Feinsteinzeug  
 Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur  
 Stärke . Толщина . 10 mm

## FUORIMUSCHIO Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## MUSCHIO Opaco Opaco

V4



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## FUORINERO Lucido



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11

## Nero Opaco Opaco

V4



10x30 - 4"x12" ■ A11



Esagona  
 24x27,7 - 9 7/16"x10 7/16" ■ A23



Rombo  
 13,7x24 - 5 3/8"x9 7/16" ■ A23



Profilo  
 1,2x30 - 1/2"x12" ● B11



# FUORITONO

Gres fine porcellanato smaltato  
Glazed Fine Porcelain Stoneware  
Grès Cérame Fin Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Глазурованный керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur  
Stärke . Толщина . 10 mm

Decorì . Decors . Dècors . Dekore . Декоры



Esagona FUORIMAIOLICA s/6  
24x27,7 - 9 7/16" x 10 7/8" ● B17



Esagona FUORIDAMASCO mix s/6  
24x27,7 - 9 7/16" x 10 7/8" ● B19



Esagona FUORIDAMASCO blu s/6  
24x27,7 - 9 7/16" x 10 7/8" ● B18



Esagona FUORIDAMASCO rosso s/6  
24x27,7 - 9 7/16" x 10 7/8" ● B18




Esagona FUORIDAMASCO nero s/6  
24x27,7 - 9 7/16" x 10 7/8" ● B18



# SCHEMI DI POSA


Laying sketch : Schémas de pose : Modulverlegungsbeispiele : Варианты Укладки



MODULARE 1  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "




MODULO  
rombo 1 50%  
rombo 2 50%



MODULARE 2  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "





MODULO  
rombo 1 50%  
rombo 2 25%  
rombo 3 25%



MODULARE 7  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "


MODULO  
rombo 1 33,3%  
rombo 2 33,3%  
rombo 3 33,4%



MODULARE 8  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "




MODULO  
rombo 1 33,3%  
rombo 2 33,3%  
rombo 3 33,4%



MODULARE 3  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "




MODULO  
rombo 1 50%  
rombo 2 50%



MODULARE 4  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



MODULO  
rombo 1 33,3%  
rombo 2 33,3%  
rombo 3 33,4%




MODULARE 9  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



ESAGONA  
 $24 \times 27,7 - 9 \frac{1}{4} \times 10 \frac{1}{2}$ "




MODULO  
esagona 1 37,54%  
esagona 2 37,54%  
rombo 3 12,46%  
rombo 4 12,46%



MODULARE 10  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



MODULO  
rombo 1 33,3%  
rombo 2 33,3%  
rombo 3 33,4%




MODULARE 5  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



ESAGONA  
 $24 \times 27,7 - 9 \frac{1}{4} \times 10 \frac{1}{2}$ "



MODULO  
esagona 1 75%  
rombo 2 25%





MODULARE 6  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



ESAGONA  
 $24 \times 27,7 - 9 \frac{1}{4} \times 10 \frac{1}{2}$ "





MODULO  
esagona 1 18,70%  
esagona 2 28,15%  
rombo 3 25%  
esagona 4 28,15%



MODULARE 11  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "




MODULO  
rombo 1 50%  
rombo 2 25%  
rombo 3 25%



MODULARE 12  
ROMBO  
 $13,7 \times 24 - 5 \frac{3}{8} \times 9 \frac{1}{4}$ "



MODULO  
rombo 1 45,45%  
rombo 2 54,55%





# FUORITONO

Gres fine porcellanato smaltato  
Glazed Fine Porcelain Stoneware  
Grès Cérame Fin Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Глазурованный Керамогранит



Spessore - Thickness - Épaisseur  
Stärke - Толщина - 10 mm

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung - Упаковка

SIZES	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
10x30 - 4"x12"	17	0,51	10,50	96	48,96	1,024
24x27,7 - 9 7/8"x10 7/8" Esagona	20	0,97	20,50	56	54,32	1,164
13,7x24 - 5 3/8"x9 3/4" Rombo	50	0,97	20,50	56	54,32	1,164

Listino prezzi - Price List - Tarif - Preisliste - Прайс-лист

	<b>Prezzo al m2</b> Price x sqm Prix / m2 Preis x qm Цена за квадратный метр		<b>Prezzo al pezzo</b> Price per piece Prix à l'unité Preis pro Stück Цена за штуку
--	--	--	---

Il prezzo della scelta commerciale, se disponibile, è del -50% dal prezzo della 1a scelta.  
For commercial grade tiles, if available, a discount of 50% on the price of the 1st choice tiles is applied.  
Le prix du choix commercial, si disponible, est de -50% par rapport au prix du 1er choix.  
Der preis für die handelsortierung beträgt, wenn verfügbar, 50 % weniger als der preis für die 1. wahl.

Tutti i decori e i battiscopa sono venduti a scatole intere.  
All decors and baseboards are sold in full boxes.  
Tous les decors et les plinthes sont vendus par boîtes complètes.  
Formellverkauf nur kartonsweise möglich.

Iva e trasporto esclusi, pallet fao € 8,00, mini pallet fao € 4,70.  
Iva and transport not included, pallet fao € 8,00, mini pallet fao € 4,70.  
Tva et transport non inclus, pallet fao € 8,00, mini pallet fao € 4,70.  
Mwst und transport nicht inbegriffen, pallet fao € 8,00, mini pallet fao € 4,70.

Fascia di prezzo Price range Preisklasse Preiskategorie	1ª Scelta Mq 1st Choice Sqm 1er Choix m2 1tes Wahl qm
A11	€ 53,00
A23	€ 66,00

Fascia di prezzo Price range Preisklasse Preiskategorie	1ª Scelta Pz 1st Choice Pz 1er Choix pz 1tes Wahl pz
B11	€ 13,00
B17	€ 19,00
B18	€ 20,00
B19	€ 21,00

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Tutti i formati sono nominali. Cir si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunicate de iure e non sono vincolanti. Colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile (non a quelli reali, nei limiti consentiti dal processo di stampa).
All sizes are nominal. Cir reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Tous les formats sont nominaux. Cir se réserve la faculté de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.
Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Cir behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte können innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.
Все форматы являются номинальными. Компания Cir оставляет за собой право в любой момент изменить и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любой случае не являются юридически обязательными. Цвета и эстетические характеристики изделий приводятся как можно ближе к реальным, в пределах, разрешенных процессом печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale stendendo di più scatole controllandone accuratamente colore, tonalità e scelta. Nella posa è consigliabile lasciare una fuga tra le piastrelle monoformato di 3 mm - È compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.
Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. - Suggested laying using grout with 3mm. - However, the designer has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.
Appuyer sur le sol quelques mètres (au moins 3 m2) pour contrôler l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. - Dans la pose, il est à recommander un joint de laisser un écart entre les carreaux du même format de 3 mm. - D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.
Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Maßes, des Farbtons und der Sortierung. - Beim Verlegen schlagen wir eine Fuge von 3 mm beim gleichen Format. - Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Triefläche, die richtige Verlegart der Fliesen zu bestimmen.
Раскладка изделий на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, вытасывая несколько плиток, проверяя цвет, тональность и сорт. При укладке плитки оставлять швы между плиткой такого формата 3 мм. Конкретный вид укладки, так и для укладки плитки.

<b>CE</b>
GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLTA, 23/25 40013 CASALGRANDE (BO)
0110980013-07-01
EN 14411:2012
Plastrolle di ceramica pressata a secco, con assorbimento di acqua E <sub>s</sub> ≤ 0,5%, per pavimenti/razioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption E <sub>s</sub> ≤ 0,5%, for internal and external floorings.



© Copyright 2021 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
www.grupporomanti spa



Gres Fine Porcellanato Smaltato Cir - ISO 13006 Bia GL - Bib GL  
Glazed Fine Porcelain Stoneware Cir - ISO 13006 Bia GL - Bib GL | Grès Cérame Fin Émaillé Cir - ISO 13006 Bia GL - Bib GL  
Glasiertes Feinsteinzeug Cir - ISO 13006 Bia GL - Bib GL | Глазурованный Керамогранит Cir - Iso 13006 Bia GL - Bib GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытание	FUORITONO	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры			
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächeneigenschaften Вид поверхности		≥ 95%	
	Lunghezza e larghezza Length and Width Longueur et largeur Länge und Breite Ширина и ширина	W 10 test	± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина		± 0,5% ± 0,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Kantenrechteckigkeit Плоскостность кромок		± 0,3% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,3% ± 1,5 mm	
	Pianarità Surface flatness Planéité Planheit Плоскостность	ISO 10545-2	± 0,3% ± 1,5 mm	
		ASTM C 465	Warpage diagonal edge ± 0,4%	
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Farbabweichungen Цветовые отклонения			
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Благоприятность	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1% Bia GL	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Устойчивость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Frosticher Морозостойкость	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Coefficient de dilatation thermique linéaire (50°/400°) Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbare Verfahren Используемый метод	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Widerstand gegen Temperaturschocks Устойчивость к температурным колебаниям	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Resistance to the nib of glazed tiles Résistance au mors des carreaux émaillés Widerstandsfähigkeit der glasierten Fliesen Устойчивость к царапанью плитки с глазурью	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Surface hardness (Mohs scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (Mohs Skala) Повышенность поверхности (шкала Мооса)	EN 101	MOHS > 6	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Устойчивость к абразивной нагрузке к поверхности плитки с глазурью	ISO 10545 - 7	Classe Class Classe Klasse Класс	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe Class Classe Klasse Класс	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to acids and alkalis at low concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Устойчивость к слабоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe Class Classe Klasse Класс	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Flecken von glasierten Fliesen Устойчивость к пятнам на поверхности плитки с глазурью	ISO 10545 - 14	Classe Class Classe Klasse Класс	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à flexion Biegefestigkeit Устойчивость к изгибу	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль прочности Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchlast - Разрывная	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² F ≥ 1300 N
	Caratteristiche antiscivolo / coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antichutes / Coefficient de frottement statique Widerstandseigenschaften gegen Rutschen / statischer Reibkoeffizient Устойчивость к скольжению / коэффициент статического трения	DIN 51130 (FUORITONO OPACO) B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (FUORITONO OPACO) DIN 51097 (FUORITONO OPACO) DCOF Acu Test (FUORITONO OPACO)	R10 0,40 ≤ M ≤ 0,74 Classe Class Classe Klasse Класс	



DAL 1967

CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

[www.cir.it](http://www.cir.it)

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930

